

Produktkatalog A – Z

Catalogue de produits A – Z

Unsere registrierten Produkte/nos produits enregistrés	S./p.	2 – 103
Produktliste/Liste des produits	S./p.	104 – 113
Vorteile PP-Flasche/Avantages flacon PP	S./p.	114
Farbkonzent PP-Flaschen/Concept de couleur flacons PP	S./p.	114
Beutelanschlüsse/Raccords des poches	S./p.	115
Farbkonzent Beutel/Concept de couleur des poches	S./p.	115
Umrechnungstabelle für Elektrolyte/Tableau des calculs des électrolytes	S./p.	116, 117
Tropfentabelle/Tableau des gouttes	S./p.	117
Kompatibilitäten-Tabelle/Tableau de compatibilité	S./p.	118
Zuspritzvolumina/Volumes d'adjonction	S./p.	119

www.bichsel.ch

24.02.2020 mo



Adrenalin «Bichsel», Injektionslösung Adrénaline «Bichsel», solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Adrenalin (als Adrenalintartrat)
Hilfsstoffe: Natriumchlorid, Antiox.: Natriummetabisulfit (E223), Wasser für Injektionszwecke

Adrenalin Bichsel 0.5 mg/mL:

1 Ampulle à 1 mL enthält 0.5 mg Adrenalinum
(ut Adrenalini tartras)

Adrenalin Bichsel 1 mg/mL:

1 Ampulle à 1 mL enthält 1.0 mg Adrenalinum
(ut Adrenalini tartras)

Volumen

1 mL, 10 mL

Verfall

12 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: adrénaline (sous forme de tartrate d'adrénaline)
Excipients: chlorure de sodium, antiox.: bisulfite de sodium (E223), eau pour préparations injectables

Adrenalin Bichsel 0.5 mg/mL:

1 ampoule à 1 mL contient 0.5 mg Adrenalinum
(ut Adrenalini tartras)

Adrenalin Bichsel 1 mg/mL:

1 ampoule à 1 mL contient 1.0 mg Adrenalinum
(ut Adrenalini tartras)

Volumes

1 mL, 10 mL

Date d'expiration

12 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Aqua ad iniectabilia «Bichsel», sterile Lösung Aqua ad iniectabilia «Bichsel», solution stérile

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche

Zusammensetzung

Aqua ad iniectabilia Ph. Eur.

Volumen

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure

Composition

Aqua ad iniectabilia Ph. Eur.

Volumes

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Aqua ad iniectionem «Bichsel», sterile Lösung **Aqua ad iniectionem «Bichsel», solution stérile**

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche
- Passt durch den Ärmel des Krankenhaushemdes

Zusammensetzung

Aqua ad iniectionem Ph. Eur.

Volumen

1'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure
- Passe dans la manche des chemises d'hôpital

Composition

Aqua ad iniectionem Ph. Eur.

Volumes

1'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Aqua ad iniectabilia «Bichsel», sterile Lösung Aqua ad iniectabilia «Bichsel», solution stérile

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport

- Sterile Anstechflächen
- Glasklar
- Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Aqua ad iniectabilia Ph. Eur.

Volumen

3'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport

- Zones perçables stériles
- Cristal clair
- Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Aqua ad iniectabilia Ph. Eur.

Volumes

3'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Aqua ad iniectabilia «Bichsel», sterile Lösung **Aqua ad iniectabilia «Bichsel», solution stérile**

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Aqua ad iniectabilia Ph. Eur.

Volumen

10 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Aqua ad iniectabilia Ph. Eur.

Volumes

10 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Aqua – Steriles Wasser für Spülzwecke Aqua – Eau stérile pour irrigations

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Flasche mit Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

Zusammensetzung

Aqua ad iniectabilia Ph. Eur.

Volumen

500 mL, 1'000 mL, 2'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille stérile en polypropylène avec couvercle vissé et fermeture de sécurité et calibrage

Composition

Aqua ad iniectabilia Ph. Eur.

Volumes

500 mL, 1'000 mL, 2'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Aqua – Steriles Wasser für Spülzwecke
Aqua – Eau stérile pour irrigations

Eigenschaften

- Anstech- und/oder aufschraubbar
- Sterile Anstechfläche

Zusammensetzung

Aqua ad iniectabilia Ph. Eur.

Volumen

10 L

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

- Peut être perforé et/ou vissé
- Zone perçable stérile

Composition

Aqua ad iniectabilia Ph. Eur.

Volumes

10 L

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Aqua – Destilliertes Wasser für Spülzwecke

Aqua – Eau distillée pour irrigations

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport

- Sterile Anstechflächen
- Glasklar
- Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Aqua purificata Ph.Eur.

Volumen

2'000 mL, 4'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport

- Zones perçables stériles
- Cristal clair
- Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Aqua purificata Ph.Eur.

Volumes

2'000 mL, 4'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Aqua – Destilliertes Wasser für Spülzwecke, keimarm
Aqua – Eau distillée pour irrigations, pauvre en germes

Zusammensetzung

Aqua purificata Ph.Eur.

Volumen

5 L

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer
Fachinformation

Composition

Aqua purificata Ph.Eur.

Volumes

5 L

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans
notres informations posologiques



Atropinsulfat «Bichsel», Injektionslösung Sulfat d'atropine «Bichsel», solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Atropinsulfat
Hilfsstoffe: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke

Atropinsulfat Bichsel 0.25 mg/mL

1 Ampulle à 1 mL enthält 0.25 mg Atropini sulfas

Atropinsulfat Bichsel 0.5 mg/mL

1 Ampulle à 1 mL enthält 0.5 mg Atropini sulfas

Atropinsulfat Bichsel 1 mg/mL

1 Ampulle à 1 mL enthält 1 mg Atropini sulfas

Volumen

1 mL

Verfall

24 Monate: 0.25 mg/mL, 0.5 mg/mL
36 Monate: 1 mg/mL

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Sulfat d'atropine
Excipients: chlorure de sodium, eau pour préparations injectables

Atropinsulfat Bichsel 0.25 mg/mL

1 ampoule à 1 mL contient 0.25 mg Atropini sulfas

Atropinsulfat Bichsel 0.5 mg/mL

1 ampoule à 1 mL contient 0.5 mg Atropini sulfas

Atropinsulfat Bichsel 1 mg/mL

1 ampoule à 1 mL contient 1 mg Atropini sulfas

Volumes

1 mL

Date d'expiration

24 mois: 0.25 mg/mL, 0.5 mg/mL
36 mois: 1 mg/mL

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Calcium-Acetate-Phosphatbinder «Bichsel» Acétate de calcium-Capteur d'ions phosphates «Bichsel»

Zusammensetzung

Wirkstoff: Calciumacetat

Hilfsstoffe: E104, E127, excipients pro caps.

1 Kapsel enthält:

400 mg Calciumacetat = 2.5 mmol Ca^{2+}

Packungen

100 Kapseln, 250 Kapseln

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

Principe actif: acétate de calcium

Excipients: E104, E127, excipients pro caps.

1 capsule contient:

400 mg acétate de calcium = 2.5 mmol Ca^{2+}

Présentation

100 capsules, 250 capsules

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Calcium-Phosphatbinder «Bichsel» Fixateur phospho-calcique «Bichsel»

Zusammensetzung

Wirkstoff: Calciumcarbonat

Hilfsstoffe: excipients pro caps.

1 Kapsel enthält:

500 mg Calciumcarbonat = 5 mmol Ca^{2+}

Packungen

100 Kapseln, 250 Kapseln

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

Principe actif: carbonate de calcium

Excipients: excipients pro caps.

1 capsule contient

500 mg carbonate de calcium = 5 mmol Ca^{2+}

Présentation

100 capsules, 250 capsules

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Calcium-Phosphatbinder «Bichsel» Fixateur phospho-calcique «Bichsel»

Zusammensetzung

Wirkstoff: Calciumcarbonat

Hilfsstoffe: excipients pro caps.

Calcium-Phosphatbinder Bichsel 500 mg

1 Tablette enthält:

500 mg Calcii carbonas = 5 mmol Ca^{2+}

Calcium-Phosphatbinder Bichsel 1000 mg:

1 Tablette enthält:

1'000 mg Calcii carbonas = 10 mmol Ca^{2+}

Packungen

100 Tabletten, 250 Tabletten

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

Principe actif: carbonate de calcium

Excipients: excipients pro caps.

Fixateur phospho-calcique «Bichsel» 500 mg

1 comprimé contient:

500 mg calcii carbonas = 5 mmol Ca^{2+}

Fixateur phospho-calcique «Bichsel» 1000 mg

1 comprimé contient:

1'000 mg calcii carbonas = 10 mmol Ca^{2+}

Présentation

100 comprimés, 250 comprimés

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Cital sterile Spüllösung Cital solution d'irrigation

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport
-Sterile Anstechflächen
-Glasklar
-Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Mannitolum 27.0 g, Sorbitolum 5.4 g, Aqua ad iniectionem q.s. ad 1'000 mL
Osmolarität (theor.) 178 mosm/L

Volumen

3'000 mL, 5'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport
-Zones perçables stériles
-Cristal clair
-Sans agent émoullissant et au pH neutre

Composition

Mannitolum 27.0 g, Sorbitolum 5.4 g, aqua ad iniectionem q.s. ad 1'000 mL
Osmolarité (theor.) 178 mosm/L

Volumes

3'000 mL, 5'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Dialvit Kapseln Dialvit capsules

Zusammensetzung pro Kapsel

1 Kapsel enthält:

Thiaini (Vit. B1)	50 mg (ut thiaini nitras)
Ribovlafiin (Vit. B2)	10 mg
Pyridoxini (Vit. B6)	40 mg (ut pyridoxini Hydrochloridum)
Acidum folicum (Vit. B9)	3 mg
Acidum ascorbicum (Vit. C)	200 mg

Packungen

100 Kapseln, 1'000 Kapseln

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition par capsule

1 capsule contient:

Thiaini (Vit. B1)	50 mg (ut thiaini nitras)
Ribovlafiin (Vit. B2)	10 mg
Pyridoxini (Vit. B6)	40 mg (ut pyridoxini hydrochloridum)
Acidum folicum (Vit. B9)	3 mg
Acidum ascorbicum (Vit. C)	200 mg

Présentation

100 capsules, 1'000 capsules

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ephedrin HCl «Bichsel», Injektionslösung Ephedrine HCl «Bichsel», solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Ephedrinhydrochlorid
Hilfsstoffe: Wasser für Injektionszwecke

Ephedrin HCl «Bichsel» 25 mg/mL

25 mg/5 ml
50 mg/10 ml

Ephedrin HCl «Bichsel» 50mg/mL

50 mg/1 ml
500 mg/10 ml

Volumen

25 mg/mL
10 x 5 mL

50 mg/mL
10 x 1 mL, 10 x 10 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Chlorhydrate d'éphédrine
Excipients: Eau pour préparations injectables

Ephédrine HCl «Bichsel» 25 mg/mL

25 mg/5 ml
50 mg/10 ml

Ephédrine HCl «Bichsel» 50 mg/mL

50 mg/1 ml
500 mg/10 ml

Volumes

25 mg/mL
10 x 5 mL

50 mg/mL
10 x 1 mL, 10 x 10 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



EQUI-Biserol ad us. vet., sterile Erhaltungsinfusion für Equide EQUI-Biserol ad us. vet., perfusion de maintien stérile pour équidés

Eigenschaften

Steriler, weicher PVC-Infusionsbeutel mit Infusionsport. Hauptsächlich für grossvolumige Beutel mit starker Beanspruchung
-Sterile Anstechfläche

Zusammensetzung

Wirkstoff: Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumlactat, Glucose
Hilfsstoffe: Salzsäure zur pH-Einstellung, Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	42 mmol/L
K ⁺	30 mmol/L
Ca ⁺⁺	8 mmol/L
Mg ⁺⁺	8 mmol/L
Cl ⁻	62 mmol/L
Lactat ⁻	42 mmol/L
Glucose anhyd 15g/L	83.3 mmol/L
Energiegehalt: ca. 250.5 kJ/L, ca. 60 kcal/L	
Osmolarität (theor.):	275 mosm/L

Volumen

1'000 mL, 5'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple en PVC avec un port de perfusion. Principalement pour les poches de grande volume, très résistant
-Zones perçables stériles

Composition

Principes actifs: Chlorure de potassium, chlor. de calcium, chlor. de magnésium, lactate de sodium, glucose
Excipients: Acide chlorhydrique ad pH, eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	42 mmol/L
K ⁺	30 mmol/L
Ca ⁺⁺	8 mmol/L
Mg ⁺⁺	8 mmol/L
Cl ⁻	62 mmol/L
Lactate ⁻	42 mmol/L
Glucose anhyd 15g/L	83.3 mmol/L
Valeur énergétique: env. 250.5 kJ/L, env. 60 kcal/L	
Osmolarité (theor.):	275 mosm/L

Volumes

1'000 mL, 5'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ethanol 70 % V/V

Ethanol 70 % V/V

Zusammensetzung

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V

Volumen

350 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V

Volumes

350 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ethanol 70 % V/V

Ethanol 70 % V/V

Zusammensetzung

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V

Volumen

1'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer
Fachinformation

Composition

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V

Volumes

1'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans
notres informations posologiques



Ethanol mit Keton 70 % V/V keimfiltriert Ethanol 70 % V/V, traité a. filtre de germes

Zusammensetzung

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)

Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V

Volumen

500 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer
Fachinformation

Composition

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)

Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V

Volumes

350 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans
notres informations posologiques



Ethanol 80 % V/V mit Keton

Ethanol 80 % V/V avec cetone

Zusammensetzung

Ethanolum ketonatum Ph.H. 78.2 % m/m, 80 % V/V
(corresp. Ethanolum 727.2 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 21.8 % m/m, 20 % V/V

Volumen

500 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

Ethanolum ketonatum Ph.H. 78.2 % m/m, 80 % V/V
(corresp. Ethanolum 727.2 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 21.8 % m/m, 20 % V/V

Volumes

500 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Gleitmittel «Bichsel»

Gel lubrifiant «Bichsel»

Zusammensetzung

2.5 g Gleitmittel enthalten
Chlorhexidini digluconatis 0.005 g (entspricht 0.2 %)
Macrogola 2.300 g
Aqua purificata q.s. ad 2.500 g

Volumen

10 Tuben à 2.5 g
10 x 10 Tuben à 2.5 g

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

2.5 g de lubrifiant contiennent
Chlorhexidini digluconatis 0.005 g (correspond 0.2 %)
Macrogola 2.300 g
Aqua purificata q.s. ad 2.500 g

Volumes

10 tubes à 2.5 g
10 x 10 tubes à 2.5 g

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Glucosum «Bichsel» 5 %, Infusionslösung Glucosum «Bichsel» 5 %, solution de perfusion

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche

Zusammensetzung

Wirkstoff: Glucosum

Hilfsstoff: Aqua ad iniectionem

Glucose, wasserfrei: 50.0 g/L, 278 mmol/L

Energiegehalt: ca. 840 kJ/L, ca. 200 kcal/L

Osmolarität (theor.): 278 mosm/L

Volumen

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure

Composition

Principe actif: Glucose

Excipient: Eau pour préparations injectables

Glucose, anhydre: 50.0 g/L, 278 mmol/L

Teneur énergétique: env. 840 kJ/L, env. 200 kcal/L

Osmolarité (theor.): 278 mosm/L

Volumes

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Glucosum «Bichsel» 5 %, Infusionslösung Glucosum «Bichsel» 5 %, solution de perfusion

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport
-Sterile Anstechflächen
-Glasklar
-Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Wirkstoff: Glucosum
Hilfsstoff: Aqua ad iniectabilia

Glucose, wasserfrei: 50.0 g/L, 278 mmol/L
Energiegehalt: ca. 840 kJ/L, ca. 200 kcal/L
Osmolarität (theor.): 278 mosm/L

Volumen

100 mL, 250 mL, 500 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport
-Zones perçables stériles
-Cristal clair
-Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Principe actif: Glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Glucose, anhydre: 50.0 g/L, 278 mmol/L
Teneur énergétique: env. 840 kJ/L, env. 200 kcal/L
Osmolarité (theor.): 278 mosm/L

Volumes

100 mL, 250 mL, 500 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Glucosum «Bichsel» 5 %, Infusionslösung Glucosum «Bichsel» 5 %, solution de perfusion

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport
-Sterile Anstechflächen
-Glasklar
-Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Wirkstoff: Glucosum
Hilfsstoff: Aqua ad iniectabilia

Glucose, wasserfrei: 50.0 g/L, 278 mmol/L
Energiegehalt: ca. 840 kJ/L, ca. 200 kcal/L
Osmolarität (theor.): 278 mosm/L

Volumen

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport
-Zones perçables stériles
-Cristal clair
-Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Principe actif: Glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Glucose, anhydre: 50.0 g/L, 278 mmol/L
Teneur énergétique: env. 840 kJ/L, env. 200 kcal/L
Osmolarité (theor.): 278 mosm/L

Volumes

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Glucosum «Bichsel» 5 %, Injektionslösung Glucosum «Bichsel» 5 %, solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Glucose
Hilfsstoff: Aqua ad iniectiones

Glucose, wasserfrei: 50.0 g/L, 278 mmol/L
Energiegehalt: ca. 840 kJ/L, ca. 200 kcal/L
Osmolarität (theor.): 278 mosm/L

Volumen

10 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer
Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Glucose, anhydre: 50.0 g/L, 278 mmol/L
Teneur énergétique: env. 840 kJ/L, env. 200 kcal/L
Osmolarité (theor.): 278 mosm/L


Volumes

10 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans
notres informations posologiques



Glucosum «Bichsel» 10 %, Infusionslösung Glucosum «Bichsel» 10 %, solution de perfusion

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche

Zusammensetzung

Wirkstoff: Glucose

Hilfsstoff: Aqua ad iniectabilia

Glucose, wasserfrei: 100.0 g/L, 555 mmol/L

Energiegehalt: ca. 1670 kJ/L, ca. 400 kcal/L

Osmolarität (theor.): 555 mosm/L

Volumen

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure

Composition

Principe actif: Glucose

Excipient: Eau pour préparations injectables

Glucose, anhydre: 100.0 g/L, 555 mmol/L

Teneur énergétique: env. 1670 kJ/L, env. 400 kcal/L

Osmolarité (theor.): 555 mosm/L

Volumes

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Glucosum «Bichsel» 10 %, Injektionslösung Glucosum «Bichsel» 10 %, solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Glucose
Hilfsstoff: Aqua ad iniectiones

Glucose, wasserfrei: 100.0 g/L, 555 mmol/L
Energiegehalt: ca. 1670 kJ/L, ca. 400 kcal/L
Osmolarität (theor.): 555 mosm/L

Volumen

10 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Glucose, anhydre: 100.0 g/L, 555 mmol/L
Teneur énergétique: env. 1670 kJ/L, env. 400 kcal/L
Osmolarité (theor.): 555 mosm/L

Volumes

10 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Glucosum «Bichsel» 20 %, Infusionslösung Glucosum «Bichsel» 20 %, solution de perfusion

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche

Zusammensetzung

Wirkstoff: Glucose

Hilfsstoff: Aqua ad iniectabilia

Glucose, wasserfrei: 200.0 g/L, 1110 mmol/L

Energiegehalt: ca. 3350 kJ/L, ca. 800 kcal/L

Osmolarität (theor.): 1110 mosm/L

Volumen

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure

Composition

Principe actif: Glucose

Excipient: Eau pour préparations injectables

Glucose, anhydre: 200.0 g/L, 1110 mmol/L

Teneur énergétique: env. 3350 kJ/L, env. 800 kcal/L

Osmolarité (theor.): 1110 mosm/L

Volumes

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Glucosum «Bichsel» 20 %, Injektionslösung Glucosum «Bichsel» 20 %, solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Glucose
Hilfsstoff: Aqua ad iniectiones

Glucose, wasserfrei: 200.0 g/L, 1110 mmol/L
Energiegehalt: ca. 3350 kJ/L, ca. 800 kcal/L
Osmolarität (theor.): 1110 mosm/L

Volumen

10 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Glucose, anhydre: 200.0 g/L, 1110 mmol/L
Teneur énergétique: env. 3350 kJ/L, env. 800 kcal/L
Osmolarité (theor.): 1110 mosm/L

Volumes

10 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Glucosum «Bichsel» 40 %, Infusionslösung Glucosum «Bichsel» 40 %, solution de perfusion

Eigenschaften

DIN – sterile Glas Infusionsflasche mit Gummistopfen
-Sterile Anstechfläche
-inkl. Aufhängevorrichtung

Zusammensetzung

Wirkstoff: Glucose
Hilfsstoff: Aqua ad iniectabilia

Glucose, wasserfrei: 400.0 g/L, 2220 mmol/L
Energiegehalt: ca. 6700 kJ/L, ca. 1600 kcal/L
Osmolarität (theor.): 2220 mosm/L

Volumen

500 mL, 1'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

DIN – Bouteille stérile de perfusion en verre avec bouchon en caoutchouc
-Zones perçables stériles
-Suspension inclus

Composition

Principe actif: Glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Glucose, anhydre: 400.0 g/L, 2220 mmol/L
Teneur énergétique: env. 6700 kJ/L, env. 1600 kcal/L
Osmolarité (theor.): 2220 mosm/L

Volumes

500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Glucosum «Bichsel» 40 %, Injektionslösung Glucosum «Bichsel» 40 %, solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Glucose
Hilfsstoff: Aqua ad iniectionem

Glucose, wasserfrei: 400.0 g/L, 2220 mmol/L
Energiegehalt: ca. 6700 kJ/L, ca. 1600 kcal/L
Osmolarität (theor.): 2220 mosm/L

Volumen

10 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marquée

Composition

Principe actif: Glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Glucose, anhydre: 400.0 g/L, 2220 mmol/L
Teneur énergétique: env. 6700 kJ/L, env. 1600 kcal/L
Osmolarité (theor.): 2220 mosm/L

Volumes

10 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Glucosum «Bichsel» 50 %, Infusionslösung Glucosum «Bichsel» 50 %, solution de perfusion

Eigenschaften

DIN – sterile Glas Infusionsflasche mit Gummistopfen
-Sterile Anstechfläche
-inkl. Aufhängevorrichtung

Zusammensetzung

Wirkstoff: Glucose
Hilfsstoff: Aqua ad iniectabilia

Glucose, wasserfrei: 500.0 g/L, 2775 mmol/L
Energiegehalt: ca. 8370 kJ/L, ca. 2000 kcal/L
Osmolarität (theor.): 2775 mosm/L

Volumen

100 mL, 500 mL, 1'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

DIN – Bouteille stérile de perfusion en verre avec bouchon en caoutchouc
-Zones perçables stériles
-Suspension inclus

Composition

Principe actif: Glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Glucose, anhydre: 500.0 g/L, 2775 mmol/L
Teneur énergétique: env. 8370 kJ/L, env. 2000 kcal/L
Osmolarité (theor.): 2775 mosm/L

Volumes

100 mL, 500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Glucosum «Bichsel» 50 %, Injektionslösung Glucosum «Bichsel» 50 %, solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Glucose
Hilfsstoff: Aqua ad iniectionem

Glucose, wasserfrei: 500.0 g/L, 2775 mmol/L
Energiegehalt: ca. 8370 kJ/L, ca. 2000 kcal/L
Osmolarität (theor.): 2775 mosm/L

Volumen

2 mL, 10 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marquée

Composition

Principe actif: Glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Glucose, anhydre: 500.0 g/L, 2775 mmol/L
Teneur énergétique: env. 8370 kJ/L, env. 2000 kcal/L
Osmolarité (theor.): 2775 mosm/L

Volumes

2 mL, 10 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Glycocoll 1.5 % «Bichsel», sterile Spüllösung **Glycocolle 1.5 % «Bichsel», solution d'irrigation**

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport

- Sterile Anstechflächen
- Glasklar
- Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Glycinum Ph. Eur. 15.0 g/L (corresp. 1.5 %)
Aqua ad iniectionem Ph. Eur.
Hypotonisch / pH 6.0

Volumen

3'000 mL, 4'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport

- Zones perçables stériles
- Cristal clair
- Sans agent émoullissant et au pH neutre

Composition

Glycinum Ph. Eur. 15.0 g/L (corresp. 1.5 %)
Aqua ad iniectionem Ph. Eur.
Hypotonique / pH 6.0

Volumes

3'000 mL, 4'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Hämofiltrationslösung «Bichsel», Infusionslösung Solutions de restitution «Bichsel», solution de perfusion

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit zwei Luer Lock und zwei Klemmen (rot und blau)
-Sterile Anstechflächen
-Glasklar
-Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Formel 1, 2, 3, 4, 5

Volumen

4'500 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple en polypropylène avec deux Luer Lock et deux pinces (rouge et bleu)
-Zones perçables stériles
-Cristal clair
-Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Formule 1, 2, 3, 4, 5

Volumes

4'500 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Hämo Renol Bikarbonat-Konzentrat B 8.4 % Formel 14

Haemo Renol Concentré de bicarbonate B 8.4 % formule 14

Zusammensetzung

Bik.konz. Typ 28.57-fach

Na⁺ 35 mmol/L.

HCO₃ 35 mmol/L.

Leitfähigkeit 2.88

Volumen

5 L, 6 L

Verfall

6 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

Conc.Bic. type 28.57-fois

Na⁺ 35 mmol/L

HCO₃ 35 mmol/L

Conductivité 2.88

Volumes

5 L, 6 L

Date d'expiration

6 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Händedesinfektionsmittel «Bichsel» Désinfectant pour les mains «Bichsel»

Vorteile

- Passt in jede Kitteltasche
- Praktischer Klappverschluss

Zusammensetzung

Ethanol	54.89 g/100 g
Propan-1-ol	13.97 g/100 g
Propan-2-ol	3.07 g/100 g
Glucam P20	0.5 % (G/V)
Lavendelöl	0.01 % (G/V)

Volumen

100 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

- Convient dans toutes les poches
- Couvercle à charnière pratique

Composition

Ethanol	54.89 g/100 g
Propan-1-ol	13.97 g/100 g
Propan-2-ol	3.07 g/100 g
Glucam P20	0.5 % (G/V)
Huile de lavande	0.01 % (G/V)

Volumes

100 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Händedesinfektionsmittel «Bichsel» Désinfectant pour les mains «Bichsel»

Vorteile

-Praktischer Klappverschluss

Zusammensetzung

Ethanol	54.89 g/100 g
Propan-1-ol	13.97 g/100 g
Propan-2-ol	3.07 g/100 g
Glucam P20	0.5 % (G/V)
Lavendelöl	0.01 % (G/V)

Volumen

500 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

-Couvercle à charnière pratique

Composition

Ethanol	54.89 g/100 g
Propan-1-ol	13.97 g/100 g
Propan-2-ol	3.07 g/100 g
Glucam P20	0.5 % (G/V)
Huile de lavande	0.01 % (G/V)

Volumes

500 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Händalkohol «KSA» sterilfiltriert Alcool pour le mains «ksa»

Eigenschaften

- Passt in jede Kitteltasche
- Praktischer Klappverschluss

Zusammensetzung

Ethanolum ketonatum Ph.Eur. (corresp. Ethanolum 633 mg/g), Aromatica, Emulgator, Aqua purificata Ph.Eur.

Volumen

100 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

- Convient dans toutes les poches
- Couvercle à charnière pratique

Composition

Ethanolum ketonatum Ph.Eur. (corresp. Ethanolum 633 mg/g), arômes, émulsifiant, Aqua purificata Ph.Eur.

Volumes

100 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Händalkohol «KSA» sterilfiltriert Alcool pour le mains «ksa»

Zusammensetzung

Ethanolum ketonatum Ph.Eur. (corresp. Ethanolum 633 mg/g), Aromatica, Emulgator, Aqua purificata Ph.Eur.

Volumen

500 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

Ethanolum ketonatum Ph.Eur. (corresp. Ethanolum 633 mg/g), arômes, émulsifiant, Aqua purificata Ph.Eur.

Volumes

500 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Händealkohol «KSA» sterilfiltriert Alcool pour le mains «ksa»

Zusammensetzung

Ethanolum ketonatum Ph.Eur. (corresp. Ethanolum 633 mg/g), Aromatica, Emulgator, Aqua purificata Ph.Eur.

Volumen

5 L

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

Ethanolum ketonatum Ph.Eur. (corresp. Ethanolum 633 mg/g), arômes, émulsifiant, Aqua purificata Ph.Eur.

Volumes

5 L

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Heparin «Bichsel» 50 IE/ml, 100 IE/ml, Injektionslösung Héparine «Bichsel» 50 UI/ml, 100 UI/ml, solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Heparin-Natrium
Hilfsstoff: Natriumchlorid, Wasser für
Injektionszwecke

Heparin Bichsel 50 IE/mL

1 Ampulle à 1 mL enthält 50 IE Heparin-Natrium

Heparin Bichsel 100 IE/mL

1 Ampulle à 5 mL enthält 500 IE Heparin-Natrium

Volumen

50 IE/ml: 1 mL
100 IE/ml: 5 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer
Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Héparinate de sodium
Excipients: Chlorure de sodium, eau pour
préparations injectables

Héparine Bichsel 50 UI/mL

1 ampoule à 1 mL contient 50 UI héparinate de sodium

Héparine Bichsel 100 UI/mL

1 ampoule à 5 mL contient 500 UI héparinate de sodium

Volumes

50 UI/ml: 1 mL
100 UI/ml: 5 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans
notres informations posologiques



Heparin «Bichsel» 1'000 IE/ml, 5'000 IE/ml, Injektionslösung Héparine «Bichsel» 1'000 UI/ml, 5'000 UI/ml, solution d'injection

Eigenschaften

Vial – sterile Glas Stechampulle mit Gummistopfen
-Sterile Anstechfläche

Zusammensetzung

Wirkstoff: Heparin-Natrium
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Heparin «Bichsel» 1'000 IE/mL

1 Vial à 20 mL enthält 20'000 IE Heparin-Natrium

Heparin «Bichsel» 5'000 IE/mL

1 Vial à 20 mL enthält 100'000 IE Heparin-Natrium

Volumen

20 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Vial – Ampoule stérile en verre avec bouchon en caoutchouc
-Zone perçable stérile

Composition

Principe actif: Héparinate de sodium
Excipients: Eau pour préparations injectables

Heparin «Bichsel» 1'000 UI/mL

1 vial à 20 mL contient 20'000 UI héparinate de sodium

Heparin «Bichsel» 5'000 UI/mL

1 vial à 20 mL contient 100'000 UI héparinate de sodium


Volumes

20 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Industrialkohol 70 % V/V Ethanol industriel 70 % V/V

Zusammensetzung

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V

Volumen

350 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer
Fachinformation

Composition

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V

Volumes

350 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans
notres informations posologiques



Industrialkohol 70 % V/V

Ethanol industriel 70 % V/V

Zusammensetzung

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V

Volumen

1'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V


Volumes

1'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Industrialkohol 70 % V/V Ethanol industriel 70 % V/V

Zusammensetzung

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V

Volumen

500 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer
Fachinformation

Composition

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V


Volumes

500 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans
notres informations posologiques



Industriealkohol 70 % V/V Ethanol industriel 70 % V/V

Zusammensetzung

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V

Volumen

5 L

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

Ethanolum ketonatum Ph.H. 66.5 % m/m, 70 % V/V
(corresp. Ethanolum 611 mg/g)
Aqua purificata Ph.Eur. 33.5 % m/m, 30 % V/V

Volumes

5 L

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Kaliumchlorid «Bichsel» 7.5 %, Zusatz zu Infusionslösung Chlorure de potassium 7.5 %, additif pour solution de perfusion

Eigenschaften

Vial – sterile Glas Stechampulle mit Gummistopfen
-Sterile Anstechfläche

Zusammensetzung

Wirkstoff: Kaliumchlorid
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke
Kaliumchlorid 75 mg/mL

Elektrolyte:

K⁺ 1 mmol/mL
Cl⁻ 1 mmol/mL

Osmolarität (theor.) 2'000 mosm/L

Volumen

50 mL

Verfall

60 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Vial – Ampoule stérile en verre avec bouchon en caoutchouc
-Zone perçable stérile

Composition

Principe actif: Chlorure de potassium
Excipient: Eau pour injections
Chlorure de potassium 75 mg/mL

Electrolytes:

K⁺ 1 mmol/mL
Cl⁻ 1 mmol/mL

Osmolarité (theor.) 2'000 mosm/L

Volumes

50 mL

Date d'expiration

60 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Kaliumchlorid «Bichsel» 15 %, Zusatz zu Infusionslösung Chlorure de potassium 15 %, additif pour solution de perfusion

Eigenschaften

Vial – sterile Glas Stechampulle mit Gummistopfen
-Sterile Anstechfläche

Zusammensetzung

Wirkstoff: Kaliumchlorid
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke
Kaliumchlorid 150 mg/mL

Elektrolyte:

K⁺ 2 mmol/mL
Cl⁻ 2 mmol/mL

Osmolarität (theor.) 4'000 mosm/L

Volumen

50 mL

Verfall

60 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Vial – Ampoule stérile en verre avec bouchon en caoutchouc
-Zone perçable stérile

Composition

Principe actif: Chlorure de potassium
Excipient: Eau pour injections
Chlorure de potassium 150 mg/mL

Electrolytes:

K⁺ 2 mmol/mL
Cl⁻ 2 mmol/mL

Osmolarité (theor.) 4'000 mosm/L

Volumes

50 mL

Date d'expiration

60 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Kaliumsatzlösung für Hämodialysekonzentrate

Additif de potassium pour concentrés pour l'hémodialyse

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche

Zusammensetzung

Kalii chloridum 260.9 g (3'500 mmol), Aqua ad iniectabilia q.s. ad 1'000 mL

Osmolarität (theor.): 7'000 mosm/L

Dosierung

105, 175, 210, 315, 350 mmol K⁺

Volumen

30 mL, 50 mL, 60 mL, 90 mL, 100 mL, 250 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure

Composition

Kalii chloridum 260.9 g (3'500 mmol), Aqua ad iniectabilia q.s. ad 1'000 mL

Osmolarité (theor.): 7'000 mosm/L

Posologie

105, 175, 210, 315, 350 mmol K⁺

Volumes

30 mL, 50 mL, 60 mL, 90 mL, 100 mL, 250 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Lidocain HCl «Bichsel» 0.5 %, Injektionslösung
Lidocaïne HCl «Bichsel» 0.5 %, solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
 -Gekennzeichneter Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Lidocaini hydrochloridum anhydricum
 Hilfsstoffe: Natrii chloridum, Aqua ad iniectabilia

1 Ampulle à 10 mL enthält 50 mg Lidocaini hydrochloridum anhydricum

Volumen

10 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
 -Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Lidocaini hydrochloridum anhydricum
 Excipients: Natrii chloridum, Aqua ad iniectabilia

1 ampoule à 10 mL contient 50 mg Lidocaini hydrochloridum anhydricum

Volumes

10 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Lidocain HCl «Bichsel» 1 %, Injektionslösung **Lidocaine HCl «Bichsel» 1 %, solution d'injection**

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Lidocaini hydrochloridum anhydricum
Hilfsstoffe: Natrii chloridum, Aqua ad iniectabilia

1 Ampulle à 5 mL enthält 50 mg Lidocaini hydrochloridum anhydricum

1 Ampulle à 10 mL enthält 100 mg Lidocaini hydrochloridum anhydricum

Volumen

5 mL, 10 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Lidocaini hydrochloridum anhydricum
Excipients: Natrii chloridum, Aqua ad iniectabilia

1 ampoule à 5 mL contient 50 mg Lidocaini hydrochloridum anhydricum

1 ampoule à 10 mL contient 100 mg Lidocaini hydrochloridum anhydricum

Volumes

5 mL, 10 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Lidocain HCl «Bichsel» 2 %, Injektionslösung **Lidocaine HCl «Bichsel» 2 %, solution d'injection**

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Lidocaini hydrochloridum anhydricum
Hilfsstoffe: Natrii chloridum, Aqua ad iniectabilia

1 Ampulle à 2 mL enthält 40 mg Lidocaini hydrochloridum anhydricum

1 Ampulle à 10 mL enthält 200 mg Lidocaini hydrochloridum anhydricum

Volumen

2 mL, 10 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Lidocaini hydrochloridum anhydricum
Excipients: Natrii chloridum, Aqua ad iniectabilia

1 ampoule à 2 mL contient 40 mg Lidocaini hydrochloridum anhydricum

1 ampoule à 10 mL contient 200 mg Lidocaini hydrochloridum anhydricum

Volumes

2 mL, 10 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Magnesiumsulfat «Bichsel» 10 %, Injektionslösung

Sulfate de magnésium «Bichsel» 10 %, solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Magnesii sulfas heptahydricus
Hilfsstoff: Aqua ad iniectionem

1 Ampulle à 10 mL enthält Magnesii sulfas heptahydricus 1.0 g (corresp. Magnesium 4.05 mmol)

1 Ampulle à 20 mL enthält Magnesii sulfas heptahydricus 2.0 g (corresp. Magnesium 8.10 mmol)

Volumen

10 mL, 20 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Magnesii sulfas heptahydricus
Excipient: Eau pour préparations injectables

1 Ampulle à 10 mL contient Magnesii sulfas heptahydricus 1.0 g (corresp. Magnésium 4.05 mmol)

1 Ampulle à 20 mL contient Magnesii sulfas heptahydricus 2.0 g (corresp. Magnésium 8.10 mmol)

Volumes

10 mL, 20 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Magnesiumsulfat «Bichsel» 20 %, Injektionslösung **Sulfate de magnésium «Bichsel» 20 %, solution d'injection**

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Magnesii sulfas heptahydricus
Hilfsstoff: Aqua ad iniectabilia

1 Ampulle à 10 mL enthält Magnesii sulfas heptahydricus 2.0 g (corresp. Magnesium 8.10 mmol)

1 Ampulle à 20 mL enthält Magnesii sulfas heptahydricus 4.0 g (corresp. Magnesium 16.20 mmol)

Volumen

10 mL, 20 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Magnesii sulfas heptahydricus
Excipient: Eau pour préparations injectables

1 Ampulle à 10 mL contient Magnesii sulfas heptahydricus 2.0 g (corresp. Magnésium 8.10 mmol)

1 Ampulle à 20 mL contient Magnesii sulfas heptahydricus 4.0 g (corresp. Magnésium 16.20 mmol)

Volumes

10 mL, 20 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Magnesiumsulfat «Bichsel» 50 %, Injektionslösung **Sulfate de magnésium «Bichsel» 50 %, solution d'injection**

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Magnesii sulfas heptahydricus
Hilfsstoff: Aqua ad iniectiones

1 Ampulle à 2 mL enthält Magnesii sulfas heptahydricus 1.0 g (corresp. Magnesium 4.05 mmol)

1 Ampulle à 10 mL enthält Magnesii sulfas heptahydricus 5.0 g (corresp. Magnesium 20.25 mmol)

Volumen

2 mL, 10 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Magnesii sulfas heptahydricus
Excipient: Eau pour préparations injectables

1 Ampulle à 2 mL contient Magnesii sulfas heptahydricus 1.0 g (corresp. Magnésium 4.05 mmol)

1 Ampulle à 10 mL contient Magnesii sulfas heptahydricus 5.0 g (corresp. Magnésium 20.25 mmol)

Volumes

2 mL, 10 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Mannitol «Bichsel» 10 %, Infusionslösung

Mannitol «Bichsel» 10 %, solution de perfusion

Eigenschaften

DIN – sterile Glas Infusionsflasche mit Gummistopfen
-Sterile Anstechfläche
-inkl. Aufhängevorrichtung

Zusammensetzung

Wirkstoff: Mannitol

Hilfsstoffe: Aqua ad iniectabilia

1'000 mL enthalten:

Mannitol 100 g

Aqua ad iniectionis q.s. ad 1'000 mL

Osmolarität (theor.): 550 mosm/L

Volumen

250 mL

Verfall

60 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

DIN – Bouteille stérile de perfusion en verre avec bouchon en caoutchouc
-Zones perçables stériles
-Suspension inclus

Composition

Principe actif: Mannitol

Excipient: Eau pour préparations injectables

1'000 mL contiennent:

Mannitol 100 g

Aqua ad iniectionis q.s. ad 1'000 mL

Osmolarité (theor.): 550 mosm/L

Volumes

250 mL

Date d'expiration

60 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Mannitol «Bichsel» 20 %, Infusionslösung Mannitol «Bichsel» 20 %, solution de perfusion

Eigenschaften

DIN – sterile Glas Infusionsflasche mit Gummistopfen
-Sterile Anstechfläche
-inkl. Aufhängevorrichtung

Zusammensetzung

Wirkstoff: Mannitol

Hilfsstoffe: Aqua ad iniectabilia

1'000 ml enthalten:

Mannitol 200 g

Aqua ad iniectionis q.s. ad 1'000 mL

Osmolarität (theor.): 1'100 mosm/L

Volumen

100 mL, 250 mL

Verfall

60 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

DIN – Bouteille stérile de perfusion en verre avec bouchon en caoutchouc
-Zones perçables stériles
-Suspension inclus

Composition

Principe actif: Mannitol

Excipient: Eau pour préparations injectables

1'000 ml contiennent:

Mannitol 200 g

Aqua ad iniectionis q.s. ad 1'000 mL

Osmolarité (theor.): 1'100 mosm/L

Volumes

100 mL, 250 mL

Date d'expiration

60 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Morphin HCl «Bichsel», Injektionslösung

Morphine HCl «Bichsel», solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Morphini hydrochloridum trihydricum
Hilfsstoffe: Natrii chloridum, Aqua ad iniectabilia

Morphin HCl Bichsel 0.2 mg/mL

1 Ampulle à 10 mL enthält 2 mg Morphin HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 1.52 mg)

Morphin HCl Bichsel 0.4 mg/mL

1 Ampulle à 10 mL enthält 4 mg Morphin HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 3.04 mg)

Morphin HCl Bichsel 0.5 mg/mL

1 Ampulle à 10 mL enthält 5 mg Morphin HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 3.8 mg)

Morphin HCl Bichsel 1 mg/mL

1 Ampulle à 1 mL enthält 1 mg Morphin HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 0.76 mg)

1 Ampulle à 5 mL enthält 5 mg Morphin HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 3.8 mg)

Morphin HCl Bichsel 10 mg/mL

1 Ampulle à 1 mL enthält 10 mg Morphin HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 7.6 mg)

1 Ampulle à 10 mL enthält 100 mg Morphin HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 76 mg)

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer
Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Morphini hydrochloridum trihydricum
Excipients: Natrii chloridum, aqua ad iniectabilia

Morphine HCl Bichsel 0.2 mg/mL

1 ampoule à 10 mL contient 2 mg morphine HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 1.52 mg)

Morphine HCl Bichsel 0.4 mg/mL

1 ampoule à 10 mL contient 4 mg morphine HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 3.04 mg)

Morphine HCl Bichsel 0.5 mg/mL

1 ampoule à 10 mL contient 5 mg morphine HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 3.8 mg)

Morphine HCl Bichsel 1 mg/mL

1 ampoule à 1 mL contient 1 mg morphine HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 0.76 mg)

1 ampoule à 5 mL contient 5 mg morphine HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 3.8 mg)

Morphine HCl Bichsel 10 mg/mL

1 ampoule à 1 mL contient 10 mg morphine HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 7.6 mg)

1 ampoule à 10 mL contient 100 mg morphine HCl trihydr.
(corresp. Morphinum 76 mg)

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans
notres informations posologiques



Natrium Bicarbonicum «Bichsel» 1.4 %, Infusionslösung Bicarbonicum de sodium «Bichsel» 1.4 %, solution de perfusion

Eigenschaften

DIN – sterile Glas Infusionsflasche mit Gummistopfen
-Sterile Anstechfläche
-inkl. Aufhängevorrichtung

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natrii hydrogencarbonas (14 g/L)
Hilfsstoff: Aqua ad. iniectabilia

Elektrolyte:

Na⁺ 167 mmol/L
HCO₃⁻ 167 mmol/L

Osmolarität (theor.): 333 mosm/L

Volumen

500 mL, 1'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

DIN – Bouteille stérile de perfusion en verre avec bouchon en caoutchouc
-Zones perçables stériles
-Suspension inclus

Composition

Principe actif: Natrii hydrogencarbonas (14 g/L)
Excipient: Aqua ad. iniectabilia

Electrolytes:

Na⁺ 167 mmol/L
Cl⁻ 167 mmol/L

Osmolarité (theor.): 333 mosm/L

Volumes

500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natrium Bicarbonicum «Bichsel» 4 %, Infusionslösung Bicarbonicum de sodium «Bichsel» 4 %, solution de perfusion

Eigenschaften

DIN – sterile Glas Infusionsflasche mit Gummistopfen
-Sterile Anstechfläche
-inkl. Aufhängevorrichtung

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natrii hydrogencarbonas (40 g/L)
Hilfsstoffe: Dinatrii edetas (0.05 %), Aqua ad iniect.

Elektrolyte:

Na⁺ 476 mmol/L

HCO₃⁻ 476 mmol/L

Osmolarität (theor.) 953 mosm/L

Volumen

500 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

DIN – Bouteille stérile de perfusion en verre avec bouchon en caoutchouc
-Zones perçables stériles
-Suspension inclus

Composition

Principe actif: Natrii hydrogencarbonas (40 g/L)
Excipients: Dinatrii edetas (0.05 %), Aqua ad iniect.

Electrolytes:

Na⁺ 476 mmol/L

Cl⁻ 476 mmol/L

Osmolarité (theor.) 953 mosm/L

Volumes

500 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natrium Bicarbonicum «Bichsel» 8.4 %, Infusionslösung Bicarbonicum de sodium «Bichsel» 8.4 %, solution de perfusion

Eigenschaften

DIN – sterile Glas Infusionsflasche mit Gummistopfen
-Sterile Anstechfläche
-inkl. Aufhängevorrichtung

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natrii hydrogencarbonas (84 g/L)
Hilfsstoffe: Dinatrii edetas (0.1 %), Aqua ad iniectionem

Elektrolyte:

Na⁺ 1'000 mmol/L
HCO₃⁻ 1'000 mmol/L

Osmolarität (theor.): 2'001 mosm/L

Volumen

100 mL, 250 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

DIN – Bouteille stérile de perfusion en verre avec bouchon en caoutchouc
-Zones perçables stériles
-Suspension inclus

Composition

Principe actif: Natrii hydrogencarbonas (84 g/L)
Excipients: Dinatrii edetas (0.1 %), Aqua ad iniectionem

Electrolytes:

Na⁺ 1'000 mmol/L
Cl⁻ 1'000 mmol/L

Osmolarité (theor.): 2'001 mosm/L

Volumes

100 mL, 250 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natrium chloratum «Bichsel» 0.9 %, Infusionslösung Chlorure de sodium «Bichsel» 0.9 %, solution de perfusion

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid (9 g/L)

Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na⁺ 154 mmol/L

Cl⁻ 154 mmol/L

Osmolarität (theor.) 308 mosm/L

Volumen

20 in 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium (9 g/L)

Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na⁺ 154 mmol/L

Cl⁻ 154 mmol/L

Osmolarité (theor.) 308 mosm/L

Volumes

20 in 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natrium chloratum «Bichsel» 0.9 %, Infusionslösung Chlorure de sodium «Bichsel» 0.9 %, solution de perfusion

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche
- Passt durch den Ärmel des Krankenhaushemdes

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid (9 g/L)
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	154 mmol/L
Cl ⁻	154 mmol/L
Osmolarität (theor.)	308 mosm/L

Volumen

1'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure
- Passe dans la manche des blouses des patients

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium (9 g/L)
Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	154 mmol/L
Cl ⁻	154 mmol/L
Osmolarité (theor.)	308 mosm/L

Volumes

1'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natrium chloratum «Bichsel» 0.9 %, Infusionslösung Chlorure de sodium «Bichsel» 0.9 %, solution de perfusion

Dieses Produkt ist mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport

- Sterile Anstechflächen
- Glasklar
- Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid (9 g/L)

Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na⁺ 154 mmol/L

Cl⁻ 154 mmol/L

Osmolarität (theor.) 308 mosm/L

Volumen

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL, 2'000 mL, 3'000 mL, 5'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport

- Zones perçables stériles
- Cristal clair
- Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium (9 g/L)

Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na⁺ 154 mmol/L

Cl⁻ 154 mmol/L

Osmolarité (theor.) 308 mosm/L

Volumes

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL, 2'000 mL, 3'000 mL, 5'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natrium chloratum «Bichsel» 0.9 %, Infusionslösung
Chlorure de sodium «Bichsel» 0.9 %, solution de perfusion

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit zwei Luer Lock und zwei Klemmen (rot und blau)
 -Sterile Anstechflächen
 -Glasklar
 -Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid (9 g/L)
 Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	154 mmol/L
Cl ⁻	154 mmol/L
Osmolarität (theor.)	308 mosm/L

Volumen

4'500 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple en polypropylène avec deux Luer Lock et deux pinces (rouge et bleu)
 -Zones perçables stériles
 -Cristal clair
 -Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium (9 g/L)
 Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	154 mmol/L
Cl ⁻	154 mmol/L
Osmolarité (theor.)	308 mosm/L

Volumes

4'500 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natrium chloratum «Bichsel» 0.9 %, Infusionslösung Chlorure de sodium «Bichsel» 0.9 %, solution de perfusion

Eigenschaften

Vial – sterile Glas Stechampulle mit Gummistopfen
-Sterile Anstechfläche

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid (9 g/L)
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	154 mmol/L
Cl ⁻	154 mmol/L

Osmolarität (theor.) 308 mosm/L

Volumen

20 mL, 50 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Vial – Ampoule stérile en verre avec bouchon en caoutchouc

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium (9 g/L)
Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	154 mmol/L
Cl ⁻	154 mmol/L

Osmolarité (theor.) 308 mosm/L

Volumes

20 mL, 50 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natrium chloratum «Bichsel» 0.9 %, Injektionslösung Chlorure de sodium «Bichsel» 0.9 %, solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid (9 g/L)
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	154 mmol/L
Cl ⁻	154 mmol/L

Osmolarität (theor.)	308 mosm/L
----------------------	------------

Volumen

2 mL, 5 mL, 10 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium (9 g/L)
Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	154 mmol/L
Cl ⁻	154 mmol/L

Osmolarité (theor.)	308 mosm/L
---------------------	------------

Volumes

2 mL, 5 mL, 10 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natrium chloratum «Bichsel» 0.9 %, Spüllösung

Chlorure de sodium «Bichsel» 0.9 %, solution d'irrigation

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Flasche mit Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid (9 g/L)

Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na⁺ 154 mmol/L

Cl⁻ 154 mmol/L

Osmolarität (theor.) 308 mosm/L

Volumen

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL, 2'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille stérile en polypropylène avec couvercle vissé et fermeture de sécurité et calibrage

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium (9 g/L)

Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na⁺ 154 mmol/L

Cl⁻ 154 mmol/L

Osmolarité (theor.) 308 mosm/L

Volumes

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL, 2'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natrium chloratum «Bichsel» 0.9 %, Blasenspüllösung
Chlorure de sodium «Bichsel» 0.9 %, sol. d'irrigation pour le vessie

Eigenschaften

Steriler Kleinbeutel für urologische Spülungen mit Katheteransatz

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid (9 g/L)

Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na⁺ 154 mmol/L

Cl⁻ 154 mmol/L

Osmolarität (theor.) 308 mosm/L

Volumen

100 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Petite poche stérile pour irrigations urologiques avec entrée pour cathéter

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium (9 g/L)

Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na⁺ 154 mmol/L

Cl⁻ 154 mmol/L

Osmolarité (theor.) 308 mosm/L

Volumes

100 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natriumchlorid «Bichsel» 7.2 % ad us. vet., Infusionslösung **Chlorure de sodium «Bichsel» 7.2 % ad us. vet., sol. de perfusion**

Eigenschaften

Steriler, weicher PVC-Infusionsbeutel mit Infusionsport
 Hauptsächlich für grossvolumige Beutel mit starker Beanspruchung
 -Sterile Anstechfläche

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid
 Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na⁺ 1'200 mmol/L

Cl⁻ 1'200 mmol/L

Osmolarität (theor.) 2'400 mosm/L

Volumen

1'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple en PVC avec un port de perfusion. Principalement pour les poches de grande volume, très résistant
 -Zones perçables stériles

Composition

Principe actif: chlorure de sodium
 Excipient: eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na⁺ 1'200 mmol/L

Cl⁻ 1'200 mmol/L

Osmolarité (theor.) 2'400 mosm/L


Volumes

1'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natriumchlorid «Bichsel» 23.4 %, Zusatz zu Infusionslösung **Chlorure de sodium «Bichsel» 23.4 %, complément sol. d'injection**

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
 -Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid (234 mg/mL)
 Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na⁺ 4.0 mmol/mL

Cl⁻ 4.0 mmol/mL

Osmolarität (theor.): 8'008 mosm/L

Volumen

10 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
 -Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium (234 mg/mL)
 Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na⁺ 4.0 mmol/mL

Cl⁻ 4.0 mmol/mL

Osmolarité (theor.): 8'008 mosm/L

Volumes

10 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natriumchlorid + Glucose «Bichsel» 1:1, Infusionslösung Chlorure de sodium + Glucose «Bichsel» 1:1, solution de perfusion

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid, Glucose

Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	77.00 mmol/L
Cl ⁻	77.00 mmol/L
Glucosum	138.77 mmol/L
Energiegehalt:	ca. 420 kJ/L, ca. 100 kcal/L
Osmolarität (theor.):	293 mosm/L

Volumen

500 mL, 1'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium, glucose

Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	77.00 mmol/L
Cl ⁻	77.00 mmol/L
Glucosum	138.77 mmol/L
Valeur énergétique:	env. 420 kJ/L, env. 100 kcal/L
Osmolarité (theor.):	293 mosm/L

Volumes

500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natriumchlorid + Glucose «Bichsel» 1:1, Infusionslösung Chlorure de sodium + Glucose «Bichsel» 1:1, solution de perfusion

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport
-Sterile Anstechflächen
-Glasklar
-Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid, Glucose
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	77.00 mmol/L
Cl ⁻	77.00 mmol/L
Glucosum	138.77 mmol/L
Energiegehalt:	ca. 420 kJ/L, ca. 100 kcal/L
Osmolarität (theor.):	293 mosm/L

Volumen

1'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport
-Zones perçables stériles
-Cristal clair
-Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium, glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	77.00 mmol/L
Cl ⁻	77.00 mmol/L
Glucosum	138.77 mmol/L
Valeur énergétique:	env. 420 kJ/L, env. 100 kcal/L
Osmolarité (theor.):	293 mosm/L

Volumes

1'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natriumchlorid + Glucose «Bichsel» 1:2, Infusionslösung Chlorure de sodium + Glucose «Bichsel» 1:2, solution de perfusion

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid, Glucose

Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	51.33 mmol/L
Cl ⁻	51.33 mmol/L
Glucosum	185.04 mmol/L
Energiegehalt:	ca. 560 kJ/L, ca. 133 kcal/L
Osmolarität (theor.):	288 mosm/L

Volumen

250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium, glucose

Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	51.33 mmol/L
Cl ⁻	51.33 mmol/L
Glucosum	185.04 mmol/L
Valeur énergétique:	env. 560 kJ/L, env. 133 kcal/L
Osmolarité (theor.):	288 mosm/L

Volumes

250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natriumchlorid + Glucose hyperten «Bichsel» 1:4, Infusionslösung Chlorure de sodium + Glucose hypertone «Bichsel» 1:4, sol perf.

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid, Glucose

Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na⁺ 31.00 mmol/L

Cl⁻ 31.00 mmol/L

Glucosum 444.06 mmol/L

Energiegehalt: ca. 1'340 kJ/L, ca. 320 kcal/L

Osmolarität (theor.): 506 mosm/L

Volumen

500 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium, glucose

Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na⁺ 31.00 mmol/L

Cl⁻ 31.00 mmol/L

Glucosum 444.06 mmol/L

Valeur énergétique: env. 1'340 kJ/L, env. 320 kcal/L

Osmolarité (theor.): 506 mosm/L

Volumes

500 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Natriumchlorid + Glucose hyperton «Bichsel» 1:4, Infusionslösung Chlorure de sodium + Glucose hypertone «Bichsel» 1:4, sol perf.

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport
-Sterile Anstechflächen
-Glasklar
-Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Wirkstoff: Natriumchlorid, Glucose
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	31.00 mmol/L
Cl ⁻	31.00 mmol/L
Glucosum	444.06 mmol/L
Energiegehalt:	ca. 1'340 kJ/L, ca. 320 kcal/L
Osmolarität (theor.):	506 mosm/L

Volumen

250 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport
-Zones perçables stériles
-Cristal clair
-Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Principe actif: Chlorure de sodium, glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	31.00 mmol/L
Cl ⁻	31.00 mmol/L
Glucosum	444.06 mmol/L
Valeur énergétique:	env. 1'340 kJ/L, env. 320 kcal/L
Osmolarité (theor.):	506 mosm/L

Volumes

250 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Noradrenalin «Bichsel», Injektionslösung Noradrénaline «Bichsel», solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichneter Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Noradrenalin tartrat
Hilfsstoffe: Natriumdisulfit (E223), Natriumchlorid,
Wasser für Injektionszwecke

Volumen

1 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer
Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: tartrate de noradrénaline
Excipients: bisulfite de sodium (E223), chlorure de
sodium, eau pour préparation injectable.

Volumes

1 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans
notres informations posologiques



Pethidin HCl «Bichsel», Injektionslösung Pethidine HCl «Bichsel», solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Pethidin HCl Bichse» 25 mg/mL

Wirkstoff: Pethidini hydrochloridum
Hilfsstoffe: Natrii chloridum, Aqua ad iniectabilia
1 Amp. à 2 mL enthält 50 mg Petidini hydrochloridum

Pethidin HCl Bichsel 50 mg/mL

Wirkstoff: Pethidini hydrochloridum
Hilfsstoffe: Aqua ad iniectabilia
1 Amp.à 2 mL enthält 100 mg Petidini hydrochloridum

Volumen

2 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Péthidine HCl Bichsel 25 mg/mL

Principe actif: Pethidini hydrochloridum
Excipients: Natrii chloridum, Aqua ad iniectabilia
1 amp. à 2 mL contient 50 mg Petidini hydrochloridum

Péthidine HCl Bichsel 50 mg/mL

Principe actif: Pethidini hydrochloridum
Excipient: Aqua ad iniectabilia
1 amp. à 2 mL contient 100 mg Petidini hydrochloridum

Volumes

2 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Phenobarbital «Bichsel», Injektionslösung Phénobarbital «Bichsel», solution d'injection

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Phenobarbital Bichsel 2 %

Wirkstoff: Phenobarbital
Hilfsstoffe: Ethanol 96 % 61 mg/mL, Propylenglykol,
Wasser für Injektionszwecke

Phenobarbital Bichsel 10 %

Wirkstoff: Phenobarbital als Phenobarbital natrium
Hilfsstoffe: Ethanol 96 % 94 mg/mL, Propylenglykol,
Wasser für Injektionszwecke

Volumen

1 mL, 2 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer
Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Phénobarbital Bichsel 2 %

Principe actif: phénobarbital
Excipients: éthanol 96 % 61 mg/ml, propylène glycol,
eau pour préparations injectables

Phénobarbital Bichsel 10 %

Principe actif: phénobarbital sous forme de
phénobarbital sodique
Excipients: éthanol 96 % 94 mg/mL, propylène glycol,
eau pour préparations injectables

Volumes

1 mL, 2 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans
notres informations posologiques



Phenylephrin HCl «Bichsel», Injektionslösung/Infusionslösung (i.v.) Phénylèphrin HCl «Bichsel», solution d'injection/solution de perfusion

Eigenschaften

Sterile Glasampulle
-Gekennzeichnete Brechpunkt

Zusammensetzung

Wirkstoff: Phenylephrini hydrochloridum
Hilfsstoffe: Natrii chloridum, Natrii citras dihydricus,
Acidum citricum monohydricum, Antioxidans (E223),
Aqua ad iniectionem

Phenylephrin HCl Bichsel 0.1 mg/mL

1 Ampulle à 10 mL enthält 1 mg Phenylephrini
hydrochloridum

Phenylephrin HCl Bichsel 10 mg/mL

1 Ampulle à 1 mL enthält 10 mg Phenylephrini
hydrochloridum

Volumen

0.1 mg/mL: 5 mL
0.1 mg/mL: 10 mL
10 mg/mL: 1 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer
Fachinformation

Caractéristiques

Ampoule en verre
-Pointe de rupture marqué

Composition

Principe actif: phenylephrini hydrochloridum
Excipients: natrii hydrochloridum, Natrii citras
dihydricus, acidum citricum monohydricum, anti-
oxidans (E223), aqua ad iniectionem

Phénylèphrin HCl Bichsel 0.1 mg/mL

1 ampoule à 10 mL contient 1 mg Phénylèphrini
hydrochloridum

Phénylèphrin HCl Bichsel 10 mg/mL

1 ampoule à 1 mL contient 10 mg Phénylèphrini
hydrochloridum


Volumes

0.1 mg/mL: 5 mL
0.1 mg/mL: 10 mL
10 mg/mL: 1 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans
notres informations posologiques



Phoscap Kapseln Phoscap capsules

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat
Hilfsstoffe: Farbstoff: Allurarot AC (E129); Hilfsstoff pro Kapsel

Packung

250 Kapseln

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

Principes actifs: Phosphate monosodique dihydraté, phosphate disodique dihydraté
Excipients: Colorant: rouge allura AC (E129); excipients pro capsule

Présentation

250 capsules

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Acetat «Bichsel», Infusionslösung Ringer-Acétate «Bichsel», solution de perfusion

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport

- Sterile Anstechflächen
- Glasklar
- Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat

Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	137.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺⁺	1.65 mmol/L
Mg ⁺⁺	1.25 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Acetat ⁻	36.8 mmol/L
Osmolarität (theor.):	291 mosm/L

Volumen

250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport

- Zones perçables stériles
- Cristal clair
- Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Principes actifs: chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, acétate de sodium trihydraté

Excipient: eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	137.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺⁺	1.65 mmol/L
Mg ⁺⁺	1.25 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Acétate ⁻	36.8 mmol/L
Osmolarité (theor.):	291 mosm/L

Volumes

250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Acetat «Bichsel» mit Glucose 1 %, Infusionslösung Ringer-Acétate «Bichsel» avec glucose 1 %, solution de perfusion

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport
-Sterile Anstechflächen
-Glasklar
-Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid-Dihydrat, Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Natriumacetat-Trihydrat, Glucose-Monohydrat
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	140.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺⁺	1.0 mmol/L
Mg ⁺⁺	1.0 mmol/L
Cl ⁻	124.1 mmol/L
Acetat-	30.0 mmol/L
Glucose anhyd.	55.5 mmol/L (10 g/L)
Osmolarität (theor.):	356 mosm/L

Volumen

250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport
-Zones perçables stériles
-Cristal clair
-Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Principes actifs: chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, acétate de sodium trihydraté, glucose-monohydrate
Excipient: eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	140.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺⁺	1.0 mmol/L
Mg ⁺⁺	1.0 mmol/L
Cl ⁻	124.1 mmol/L
Acétate-	30.0 mmol/L
Glucose anhyd.	55.5 mmol/L (10 g/L)
Osmolarité (theor.):	356 mosm/L

Volumes

250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Lactat «Bichsel» ohne Glucose, Infusionslösung Ringer-Lactate «Bichsel» sans glucose, solution de perfusion

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumlactat

Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	131.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L

Osmolarität (theor.): 276 mosm/L

Volumen

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure

Composition

Principes actifs: Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, lactate de sodium

Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	131.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Lactate ⁻	28.0 mmol/L

Osmolarité (theor.): 276 mosm/L

Volumes

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Lactat «Bichsel» ohne Glucose, Infusionslösung Ringer-Lactate «Bichsel» sans glucose, solution de perfusion

Eigenschaften

- PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung
- Anstech- und aufschraubbar
 - Arzneimittel können zugespritzt werden
 - Sterile Anstech- und Zuspritzfläche
 - Passt durch den Ärmel des Krankenhaushemdes

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumlactat
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	131.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L
Osmolarität (theor.):	276 mosm/L

Volumen

1'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

- PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage
- Peut être perforé et vissé
 - On peut rajouter des médicaments
 - Zones perçables stériles et zone éclaboussure
 - Passe dans la manche des blouses des patients

Composition

Principes actifs: Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, lactate de sodium
Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	131.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Lactate ⁻	28.0 mmol/L
Osmolarité (theor.):	276 mosm/L

Volumes

1'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Lactat «Bichsel» ohne Glucose, Infusionslösung Ringer-Lactate «Bichsel» sans glucose, solution de perfusion

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport
-Sterile Anstechflächen
-Glasklar
-Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumlactat
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	131.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L
Osmolarität (theor.):	276 mosm/L

Volumen

250 mL, 500 mL, 1'000 mL, 2'000 mL, 3'000 mL, 5'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport
-Zones perçables stériles
-Cristal clair
-Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Principes actifs: Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, lactate de sodium
Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	131.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Lactate ⁻	28.0 mmol/L
Osmolarité (theor.):	276 mosm/L

Volumes

250 mL, 500 mL, 1'000 mL, 2'000 mL, 3'000 mL, 5'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Lactat «Bichsel» ohne Glucose, Infusionslösung Ringer-Lactate «Bichsel» sans glucose, solution de perfusion

Eigenschaften

Steriler, weicher PVC-Infusionsbeutel mit Infusionsport
Hauptsächlich für grossvolumige Beutel mit starker Beanspruchung
-Sterile Anstechfläche

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumlactat
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	131.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L
Osmolarität (theor.):	276 mosm/L

Volumen

5'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple en PVC avec un port de perfusion. Principalement pour les poches de grande volume, très résistant
-Zones perçables stériles

Composition

Principes actifs: Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, lactate de sodium
Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	131.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Lactate ⁻	28.0 mmol/L
Osmolarité (theor.):	276 mosm/L

Volumes

5'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Lactat «Bichsel» mit Glucose 1 %, Infusionslösung Ringer-Lactate «Bichsel» avec glucose 1 %, solution de perfusion

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumlactat, Glucose

Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	131.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L
Glucose anhyd.	55.5 mmol/L (10 g/L)
Osmolarität (theor.):	330 mosm/L

Volumen

500 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure

Composition

Principes actifs: Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, lactate de sodium, glucose

Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	131.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L
Glucose anhyd.	55.5 mmol/L (10 g/L)
Osmolarité (theor.):	330 mosm/L

Volumes

500 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Lactat «Bichsel» mit Glucose 1 %, Infusionslösung Ringer-Lactate «Bichsel» avec glucose 1 %, solution de perfusion

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport
-Sterile Anstechflächen
-Glasklar
-Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumlactat, Glucose
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	131.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L
Glucose anhyd.	55.5 mmol/L (10 g/L)
Osmolarität (theor.):	330 mosm/L

Volumen

250 mL, 500 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport
-Zones perçables stériles
-Cristal clair
-Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Principes actifs: Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, lactate de sodium, glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	131.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	110.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L
Glucose anhyd.	55.5 mmol/L (10 g/L)
Osmolarité (theor.):	330 mosm/L

Volumes

250 mL, 500 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Lactat «Bichsel» mit Glucose 2 %, Infusionslösung Ringer-Lactate «Bichsel» avec glucose 2 %, solution de perfusion

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport
-Sterile Anstechflächen
-Glasklar
-Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumlactat, Glucose
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	130.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	109.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L
Glucose anhyd.	111.0 mmol/L (20 g/L)
Osmolarität (theor.)	384 mosm/L

Volumen

500 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport
-Zones perçables stériles
-Cristal clair
-Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition/I

Principes actifs: Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, lactate de sodium, glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	130.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	109.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L
Glucose anhyd.	111.0 mmol/L (20 g/L)
Osmolarité (theor.)	384 mosm/L

Volumes

500 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Lactat «Bichsel» mit Glucose 5 %, Infusionslösung Ringer-Lactate «Bichsel» avec glucose 5 %, solution de perfusion

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumlactat, Glucose

Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	130.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	109.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L
Glucose anhyd.	277.5 mmol/L (50 g/L)
Osmolarität (theor.)	550 mosm/L

Volumen

500 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure

Composition

Principes actifs: Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, lactate de sodium, glucose

Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	130.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	109.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L
Glucose anhyd.	277.5 mmol/L (50 g/L)
Osmolarité (theor.)	550 mosm/L

Volumes

500 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Lactat «Bichsel» mit Glucose 5 %, Infusionslösung Ringer-Lactate «Bichsel» avec glucose 5 %, solution de perfusion

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport
-Sterile Anstechflächen
-Glasklar
-Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumlactat, Glucose
Hilfsstoff: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	130.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	109.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L
Glucose anhyd.	277.5 mmol/L (50 g/L)
Osmolarität (theor.)	550 mosm/L

Volumen

1'000 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport
-Zones perçables stériles
-Cristal clair
-Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Principes actifs: Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, lactate de sodium, glucose
Excipient: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	130.0 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	1.5 mmol/L
Cl ⁻	109.0 mmol/L
Lactat ⁻	28.0 mmol/L
Glucose anhyd.	277.5 mmol/L (50 g/L)
Osmolarité (theor.)	550 mosm/L

Volumes

1'000 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Lösung «Bichsel», Infusionslösung Solution Ringer «Bichsel», solution de perfusion

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Infusionsflasche mit Anstechstopfen, Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

- Anstech- und aufschraubbar
- Arzneimittel können zugespritzt werden
- Sterile Anstech- und Zuspritzfläche

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumhydrogencarbonat
Hilfsstoffe: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	155.2 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺⁺	2.7 mmol/L
Cl ⁻	163.4 mmol/L
HCO ₃ ⁻	1.2 mmol/L
Osmolarität (theor.):	327 mosm/L

Volumen

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille de perfusion stérile en polypropylène avec prise de courant pour transpercer, couvercle vissé, fermeture de sécurité et calibrage

- Peut être perforé et vissé
- On peut rajouter des médicaments
- Zones perçables stériles et zone éclaboussure

Composition

Principes actifs: Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, bicarbonate de sodium
Excipients: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	155.2 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	2.7 mmol/L
Cl ⁻	163.4 mmol/L
HCO ₃ ⁻	1.2 mmol/L
Osmolarité (theor.):	327 mosm/L

Volumes

100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Lösung «Bichsel», Spüllösung Solution Ringer «Bichsel», solution d'irrigation

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Flasche mit Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumhydrogencarbonat
Hilfsstoffe: Wasser für Injektionszwecke

Elektrolyte:

Na ⁺	155.2 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	2.7 mmol/L
Cl ⁻	163.4 mmol/L
HCO ₃ ⁻	1.2 mmol/L

Osmolarität (theor.): 327 mosm/L

Volumen

50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL, 2'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille stérile en polypropylène avec couvercle vissé et fermeture de sécurité et calibrage

Composition

Principes actifs: Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, bicarbonate de sodium
Excipients: Eau pour préparations injectables

Electrolytes:

Na ⁺	155.2 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	2.7 mmol/L
Cl ⁻	163.4 mmol/L
HCO ₃ ⁻	1.2 mmol/L

Osmolarité (theor.): 327 mosm/L

Volumes

50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1'000 mL, 2'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Lösung USP «Bichsel», Spüllösung Solution Ringer USP «Bichsel», solution d'irrigation

Eigenschaften

PPF – sterile Polypropylen-Flasche mit Sicherheitsverschluss und Kalibrierung

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid

Hilfsstoffe: Wasser für Injektionszwecke

Na ⁺	147.1 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	2.25 mmol/L
Cl ⁻	155.6 mmol/L
Osmolarität (theor.):	309 mosm/L

Volumen

100 mL, 500 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

PPF – Bouteille stérile en polypropylène avec couvercle vissé et fermeture de sécurité et calibrage

Composition

Principes actifs: Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium

Excipients: Eau pour préparations injectables

Na ⁺	147.1 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	2.25 mmol/L
Cl ⁻	155.6 mmol/L
Osmolarité (theor.):	309 mosm/L

Volumes

100 mL, 500 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Ringer-Lösung USP «Bichsel», Spüllösung Solution Ringer USP «Bichsel», solution d'irrigation

Eigenschaften

Steriler, weicher Polypropylen-Infusionsbeutel mit einem Infusionsport und einem Mediport
-Sterile Anstechflächen
-Glasklar
-Weichmacherfrei pH-neutral

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid
Hilfsstoffe: Wasser für Injektionszwecke

Na ⁺	147.1 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	2.25 mmol/L
Cl ⁻	155.6 mmol/L
Osmolarität (theor.):	309 mosm/L

Volumen

3'000 mL

Verfall

36 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Poche de perfusion stérile et souple polypropylène avec un port de perfusion et un médiport
-Zones perçables stériles
-Cristal clair
-Sans agent émoullient et au pH neutre

Composition

Principes actifs: Chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium
Excipients: Eau pour préparations injectables

Na ⁺	147.1 mmol/L
K ⁺	4.0 mmol/L
Ca ⁺	2.25 mmol/L
Cl ⁻	155.6 mmol/L
Osmolarité (theor.):	309 mosm/L

Volumes

3'000 mL

Date d'expiration

36 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Soin de Bouche aromatisiert, sterile Mundspüllösung Soin de Bouche aromatisé, bain de bouche stérile

Eigenschaften

Veral – Braunglasflasche

Zusammensetzung

Natrii chloridum 4.5 g (77.0 mmol), Natrii hydrogencarbonas 7.0 g (83.3 mmol), Aqua purificata q.s. ad 1'000 mL

Aromatica: Banane, Himbeer oder neutral

Volumen

100 mL

Verfall

12 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Caractéristiques

Veral – Bouteille en verre brun

Composition

Natrii chloridum 4.5 g (77.0 mmol), Natrii hydrogencarbonas 7.0 g (83.3 mmol), Aqua purificata q.s. ad 1'000 mL

Aromatica: banane, framboise ou neutre

Volumes

100 mL

Date d'expiration

12 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Säurekonzentrate A-35, 45-fach Concentrés d'acide A-35, 45 fois

Zusammensetzung

Unsere bestehende Formula magistralis und Formula hospitalis Formellisten können Sie auf www.bichsel.ch abrufen. Selbstverständlich sind auch andere Formulierungen nach Rezeptur erhältlich.

Volumen

5 L, 6 L, 10 L Kanister

Auf Anfrage auch im 500 L. und 1'000 L. Tank lieferbar.

Verfall

12 Monate

Composition

Sur www.bichsel.ch vous pouvez accéder à nos diverses et actuelles recettes des formules hospitalis et des formules magistralis. Bien sûr d'autres formules sont également disponibles sur ordonnances.

Volumes

5 L, 6 L, 10 L bidons

Sur demande également disponible en citerne de 500 L et 1'000 L

Date d'expiration

12 mois



Säurekonzentrate Citrosate Concentrés d'acide Citrosate

Zusammensetzung

Unsere bestehende Formula magistralis und Formula hospitalis Formellisten können Sie auf www.bichsel.ch abrufen. Selbstverständlich sind auch andere Formulierungen nach Rezeptur erhältlich.

Volumen

5 L, 6 L, 10 L

Auf Anfrage auch im 500 L. und 1'000 L. Tank lieferbar.

Verfall

12 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

Sur www.bichsel.ch vous pouvez accéder à nos diverses et actuelles recettes des formules hospitalis et des formules magistralis. Bien sûr d'autres formules sont également disponibles sur ordonnances.

Volumes

5 L, 6 L, 10 L

Sur demande également disponible en citerne de 500 L et 1'000 L

Date d'expiration

12 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques



Wasserstoffperoxid-Lösung 3 % Solution de peroxide d'hydrogène 3 %

Zusammensetzung

Hydrogenii peroxidum, aqua purificata q.s.
Stabil.: natrii edetas

Volumen

100, 250 mL

Verfall

24 Monate

Nähere Informationen finden Sie in unserer Fachinformation

Composition

Hydrogenii peroxidum, aqua purificata q.s.
Stabil.: natrii edetas

Volumes

100, 250 mL

Date d'expiration

24 mois

Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations posologiques

Unsere Produkte auf einen Blick A – Z

Nos produits en un clic A – Z

Produkt Produit	Gebinde Récipients	Volumen Volume	St/K. Pce/ carton	Fl. Deckel/ Btl. Anschl. couv.bout./ poche racc.	Art.-Nr. No. d'art.	Pharma SM-Nr.	Seite Page
Adrenalin 0.5 mg/mL Adrénaline 0.5 mg/mL	Ampulle Ampoule	1 mL	10		2824219	2824219 56472 02	2
Adrenalin 1.0 mg/mL Adrénaline 1.0 mg/mL	Ampulle Ampoule	1 mL	10		2824231	2824231 56472 03	2
Adrenalin 1.0 mg/mL Adrénaline 1.0 mg/mL	Ampulle Ampoule	10 mL	10		2824248	2824248 56472 03	2
Aqua ad iniectiones	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	100 mL	25	grau mit gris avec	FE1010221	7689588 52107 01	3
Aqua ad iniectiones	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	25	grau mit gris avec	100000200	1910709 52107 01	3
Aqua ad iniectiones	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10	grau mit gris avec	100001000	1371968 52107 01	3
Aqua ad iniectiones	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10	grau mit gris avec	FE1010224	7689602 52107 01	3
Aqua ad iniectiones	PP-Infusionsfl. schmal Bout. de perf. pp étroit	1'000 mL	10	grau mit gris avec	FE1010226	7689619 52107 01	4
Aqua ad iniectiones	Infusionsbeutel Poche de perfusion	3'000 mL	10	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010227	7689625 52107 01	5
Aqua ad iniectiones	Ampulle Ampoule	10 mL	10		2057369	2057369 52107 01	6
Aqua – Steriles Wasser f. Spülzw. Eau stérile p. irrigations	PP-Flasche Bouteille pp	500 mL	10	rot ohne rouge sans	100018000		7
Aqua – Steriles Wasser f. Spülzw. Eau stérile p. irrigations	PP-Flasche Bouteille pp	500 mL	10	grau mit gris avec	100024700		7
Aqua – Steriles Wasser f. Spülzw. Eau stérile p. irrigations	PP-Flasche Bouteille pp	1'000 mL	10	rot ohne rouge sans	100018200		7
Aqua – Steriles Wasser f. Spülzw. Eau stérile p. irrigations	PP-Flasche Bouteille pp	1'000 mL	10	rot mit rouge avec	100022100		7
Aqua – Steriles Wasser f. Spülzw. Eau stérile p. irrigations	PP-Flasche Bouteille pp	1'000 mL	10	grau mit gris avec	100024800		7
Aqua – Steriles Wasser f. Spülzw. Eau stérile p. irrigations	PP-Flasche Bouteille pp	2'000 mL	6	rot ohne rouge sans	100023700		7
Aqua – Steriles Wasser f. Spülzw. Eau stérile p. irrigations	PP-Flasche Bouteille pp	2'000 mL	6	grau mit gris avec	100024900		7
Aqua – Steriles Wasser f. Spülzw. Eau stérile p. irrigations	PP-Flasche Bouteille pp	2'000 mL	6	rot mit rouge avec	100026500		7
Aqua – Steriles Wasser f. Spülzw. Eau stérile p. irrigations	PP-Flachkanister Bidon plat pp	10 L.	1	grau mit gris avec	101000100		8

Produkt Produit	Gebinde Récipients	Volumen Volume	St/K. Pce/ carton	Fl. Deckel/ Btl. Anschl. couv.bout./ poche racc.	Art.-Nr. No. d'art.	Pharma SM-Nr.	Seite Page
Aqua – Dest. Wasser f. Spülzw. Eau distillée p. irrigations	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	2'000 mL	4	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133009000	2309380	9
Aqua – Dest. Wasser f. Spülzw. Eau distillée p. irrigations	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	4'000 mL	2	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133009100		9
Aqua – Dest. Wasser f. Spülzw. Eau distillée p. irrigations	Kanister Bidon	5 L.	1		160000200		10
Atropinsulfat 0.25 mg/mL Sulf. d'atrop. 0.25 mg/mL	Ampulle Ampoule	1 mL	10		2824254	2824254 56475 01	11
Atropinsulfat 0.5 mg/ml Sulf. d'atrop. 0.5 mg/mL	Ampulle Ampoule	1 mL	10		2824277	2824277 56475 02	11
Atropinsulfat 1.0 mg/ml Sulf. d'atrop. 1.0 mg/mL	Ampulle Ampoule	1 mL	10		2824308	2824308 56475 03	11
Calcium-Acetat-Phosphatb. Acétate calc.-Capt. Poshat.	100 Kapseln 100 Capsules	400 mg	1		1384600	1384600 50974 02	12
Calcium-Acetat-Phosphatb. Acétate calc.-Capt. Poshat.	250 Kapseln 250 capsules	400 mg	1		1384617	1384617 50974 02	12
Calcium-Phosphatbinder Fixateur phospho-calcique	100 Kapseln 100 Capsules	500 mg	1		1382854	1382854 51192 02	13
Calcium-Phosphatbinder Fixateur phospho-calcique	250 Kapseln 250 capsules	500 mg	1		1382860	1382860 51192 02	13
Calcium-Phosphatbinder Fixateur phospho-calcique	100 Tabletten 100 comprimés	500 mg	1		1383813	1383813 51762 03	14
Calcium-Phosphatbinder Fixateur phospho-calcique	250 Tabletten 250 comprimés	500 mg	1		1382989	1382989 51762 03	14
Calcium-Phosphatbinder Fixateur phospho-calcique	100 Tabletten 100 comprimés	1'000 mg	1		1383836	1383836 51762 04	14
Calcium-Phosphatbinder Fixateur phospho-calcique	250 Tabletten 250 comprimés	1'000 mg	1		1382995	1382995 51762 04	14
Cital Spüllösung Cital solution d'irrigation	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	3'000 mL	3		133001800		15
Cital Spüllösung Cital solution d'irrigation	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	5'000 mL	2	2 Inf.port 2 Port perf.	133013400		15
Dialvit	100 Kapseln 100 Capsules		1		2694484	2694484 55702 01	16
Dialvit	1'000 Kapseln 1'000 Capsules		1		2694490	2694490 55702 01	16
Ephedrin HCl 25 mg/mL Ephedrine HCl 5 mg/mL	Ampulle Ampoule	5 mL	10		4359175	4359175 56476 01	17
Ephedrin HCl 50 mg/mL Ephedrine HCl 50 mg/mL	Ampulle Ampoule	1 mL	10		2824337	2824337 56476 02	17
Ephedrin HCl 50 mg/mL Ephedrine HCl 50 mg/mL	Ampulle Ampoule	10 mL	10		4359235	4359235 56476 02	17
Equi-Biserol	PVC-Doppelbeutel Double poche de perf.	1'000 mL	8		130013800	61417 01	18
Equi-Biserol	PVC-Infusionsbeutel Poche de perfusion pvc	5'000 mL	2		130013300	61417 01	18
Ethanol 70 % V/V rot Ethanol 70 % V/V rouge	PE-Rundflasche	350 mL	20		160003300		19
Ethanol 70 % V/V Ethanol 70 % V/V	PE-Rechteckflasche Bouteille rectangle	1000 mL	8 St.	mit Klappd.	160009200		20

Produkt Produit	Gebinde Récipients	Volumen Volume	St/K. Pce/ carton	Fl. Deckel/ Btl. Anschl. couv.bout./ poche racc.	Art.-Nr. No. d'art.	Pharma SM-Nr.	Seite Page
Ethanol 70 % V/V mit Keton Ethanol 70 % V/V av. ceton	Keulenflasche	500 mL	10	Schraubde.	160005100		21
Ethanol 80 % V/V mit Keton Ethanol 80 % V/V av. ceton	Euroflasche Bouteille euro	500 mL	15	Klappdeckel	160006400		22
Gleitmittel Gel lubrifiant	Tube Tube	2.5 g	10		4108148	CE1250	23
Gleitmittel Gel lubrifiant	Tube Tube	2.5 g	50		4108177	CE1250	23
Gleitmittel Gel lubrifiant	Tube Tube	2.5 g	100		4108183	CE1250	23
Glucosum 5 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	25	orange mit orange avec	100002200	1592971 32920 01	24
Glucosum 5 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10	orange mit orange avec	100002400	1592988 32920 01	24
Glucosum 5 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10	orange mit orange avec	100002600	1592994 32920 01	24
Glucosum 5 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	100 mL	25	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133006800	32920 01	25
Glucosum 5 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	250 mL	20	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133006900	32920 01	25
Glucosum 5 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	500 mL	12	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133007000	32920 01	25
Glucosum 5 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	100 mL	25	ZytoLL/Inf. ZytoLL/perf	133011500	3414535 32920 01	26
Glucosum 5 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	250 mL	20	ZytoLL/Inf. ZytoLL/perf	133011400	6578929 32920 01	26
Glucosum 5 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	500 mL	12	ZytoLL/Inf. ZytoLL/perf	133011300	3414558 32920 01	26
Glucosum 5 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	1'000 mL	8	ZytoLL/Inf. ZytoLL/perf	133011200	3414564 32920 01	26
Glucosum 5 %	Ampulle Ampoule	10 mL	10		2057429	2057429 32920 01	27
Glucosum 10 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	100 mL	25	orange mit orange avec	100002800	1593002 32920 02	28
Glucosum 10 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	25	orange mit orange avec	100003000	1593019 32920 02	28
Glucosum 10 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10	orange mit orange avec	100003200	1593025 32920 02	28
Glucosum 10 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10	orange mit orange avec	100003400	1593031 32920 02	28
Glucosum 10 %	Ampulle Ampoule	10 mL	10		2057441	2057441 32920 02	29
Glucosum 20 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	100 mL	25	orange mit orange avec	100004400	2833431 32920 03	30
Glucosum 20 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	20	orange mit orange avec	100029200	2833448 32920 03	30
Glucosum 20 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	12	orange mit orange avec	100004800	2625810 32920 03	30
Glucosum 20 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	8	orange mit orange avec	100005000	2625827 32920 03	30

Produkt Produit	Gebinde Récipients	Volumen Volume	St/K. Pce/ carton	Fl. Deckel/ Btl. Anchl. couv.bout./ poche racc.	Art.-Nr. No. d'art.	Pharma SM-Nr.	Seite Page
Glucosum 20 %	Ampulle Ampoule	10 mL	10		2057464	2057464 32920 03	31
Glucosum 40 %	DIN-Flasche DIN-bouteille	500 mL	10		110001400	2625833 32920 04	32
Glucosum 40 %	DIN-Flasche DIN-bouteille	1'000 mL	8		110001600	3904475 32920 04	32
Glucosum 40 %	Ampulle Ampoule	10 mL	10		2057487	2057487 32920 04	33
Glucosum 50 %	DIN-Flasche DIN-bouteille	100 mL	10		110019000	32920 05	34
Glucosum 50 %	DIN-Flasche DIN-bouteille	500 mL	10		110018000	32920 05	34
Glucosum 50 %	DIN-Flasche DIN-bouteille	1'000 mL	8		110022100	2625856 32920 05	34
Glucosum 50 %	Ampulle Ampoule	2 mL	10		2057530	2057530 32920 05	35
Glucosum 50 %	Ampulle Ampoule	10 mL	10		2057553	2057553 32920 05	35
Glycocol 1.5 % Spüllösung Glycocolle 1.5 % sol. d'irrig.	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	3'000 mL	3 St.		133000500		36
Glycocol 1.5 % Spüllösung Glycocolle 1.5 % sol. d'irrig.	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	4'000 mL	2 St.		133013900		36
Hämofiltrationslösung Sol. de restitution	DSS-Beutel Poche DSS	4'500 mL	1 St.	LL/Inf.port	div. Formeln formules div	44116	37
Hämo Renol Bik.Konzentrat Haemo Renol Conc. de bic.	Kanister Bidon	5 L.	1 St.		207000800		38
Hämo Renol Bik.Konzentrat Haemo Renol Conc. de bic	Kanister Bidon	6 L.	1 St.		207007600		38
Händedes. Bichsel Désinf. p. les mains Bichsel	Kittelflasche Bouteille des poches	100 mL	40 St.	mit Klappd.	160009300		39
Händedes. Bichsel Désinf. p. les mains Bichsel	Euroflasche Bouteille euro	500 mL	15 St.	mit Klappd.	160008400		40
Händealkohol KSA Alcool pour les mains KSA	Kittelflasche Bouteille des poches	100 mL	40 St.	mit Klappd.	160008100		41
Händealkohol KSA Alcool pour les mains KSA	PE-Euroflasche Bouteille euro	500 mL	15 St.	mit Klappd.	160005000		42
Händealkohol KSA Alcool pour les mains KSA	Kanister Bidon	5 L.	1 St.		160009600		43
Heparin 50 IE/ml Héparine 50 UI/ml	Ampulle Ampoule	1 mL	10 St.		2764204	2764204 56332 02	44
Heparin 100 IE/ml Héparine 100 UI/ml	Ampulle Ampoule	5 mL	10 St.		2764256	2764256 56332 01	44
Heparin 1'000 IE/ml Héparine 1'000 UI/ml	Vial - Glas Stechampulle Vial - amp. en verre	20 mL	10 St.		140002000	1190913 46240 01	45
Heparin 5'000 IE/ml Héparine 5'000 UI/ml	Vial - Glas Stechampulle Vial - amp. en verre	20 mL	10 St.		140009000	2833566 46240 02	45
Industriealk. 70 % V/V grün Ethanol industriel 70 % V/V	PE-Rundflasche	350 mL	20		160003200		46
Industriealkohol 70 % V/V Ethanol industriel 70 % V/V	PE-Rechteckflasche Bouteille rectangle	1000 mL	8 St.	mit Klappd.	160009225		47

Produkt Produit	Gebinde Récipients	Volumen Volume	St/K. Pce/ carton	Fl. Deckel/ Btl. Anschl. couv.bout./ poche racc.	Art.-Nr. No. d'art.	Pharma SM-Nr.	Seite Page
Industriealkohol 70 % V/V Ethanol industriel 70 % V/V	PE-Rechteckflasche Bouteille rectangle	1000 mL	8 St.	Spritzeinsatz	160005600		47
Industriealkohol 70 % V/V Ethanol industriel 70 % V/V	PE- Euroflasche Bouteille euro	500 mL	15 St.		160009400		48
Industriealkohol 70 % V/V Ethanol industriel 70 % V/V	Kanister Bidon	5 L.	1 St.		160004400		49
Kaliumchlorid 7.5 % Chlor. de potassium 7.5 %	Vial - Glas Stechampulle Vial - amp. en verre	50 mL	10 St.		140003000	56471 01	50
Kaliumchlorid 15 % Chlor. de potassium 15 %	Vial - Glas Stechampulle Vial - amp. en verre	50 mL	10 St.		140002800	56471 02	51
Kaliumsatz 105 mmol K+ Ad. potassium 105 mmol K+	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	30 mL	25 St.		100032700		52
Kaliumsatz 175 mmol K+ Ad. potassium 175 mmol K+	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	50 mL	25 St.		100016400		52
Kaliumsatz 210 mmol K+ Ad. potassium 210 mmol K+	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	60 mL	25 St.	rot ohne rouge sans	100031400		52
Kaliumsatz 315 mmol K+ Ad. potassium 315 mmol K+	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	90 mL	25 St.		100032000		52
Kaliumsatz 350 mmol K+ Ad. potassium 350 mmol K+	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	100 mL	25 St.	rot mit rouge avec	100006200		52
Kaliumsatz 350 mmol K+ Ad. potassium 350 mmol K+	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	25 St.		100021600		52
Lidocain HCl 0.5 % Lidocaine HCl 0.5 %	Ampulle Ampoule	10 mL	10 St.		2057582	2057582 53570 01	53
Lidocain HCl 1 % Lidocaine HCl 1 %	Ampulle Ampoule	5 mL	10 St.		2057607	2057607 53570 02	54
Lidocain HCl 1 % Lidocaine HCl 1 %	Ampulle Ampoule	10 mL	10 St.		2057636	2057636 53570 02	54
Lidocain HCl 1 % Lidocaine HCl 1 %	Ampulle Ampoule	10 mL	100 St.		2057642	2057642 53570 02	54
Lidocain HCl 2 % Lidocaine HCl 2 %	Ampulle Ampoule	2 mL			2057659	2057659 53570 03	55
Lidocain HCl 2 % Lidocaine HCl 2 %	Ampulle Ampoule	10 mL	10 St.		2057671	2057671 53570 03	55
Magnesiumsulfat 10 % Sulfate de magnésium 10 %	Ampulle Ampoule	10 mL	10 St.		2824389	2824389 56394 01	56
Magnesiumsulfat 10 % Sulfate de magnésium 10 %	Ampulle Ampoule	10 mL	100 St.		2824395	2824395 56394 01	56
Magnesiumsulfat 10 % Sulfate de magnésium 10 %	Ampulle Ampoule	20 mL	10 St.		2824403	2824403 56394 01	56
Magnesiumsulfat 20 % Sulfate de magnésium 20 %	Ampulle Ampoule	10 mL	10 St.		2824426	2824426 56394 02	57
Magnesiumsulfat 20 % Sulfate de magnésium 20 %	Ampulle Ampoule	20 mL	10 St.		2824449	2824449 56394 02	57
Magnesiumsulfat 50 % Sulfate de magnésium 50 %	Ampulle Ampoule	2 mL	10 St.		2824455	2824455 56394 03	58
Magnesiumsulfat 50 % Sulfate de magnésium 50 %	Ampulle Ampoule	2 mL	100 St.		2824461	2824461 56394 03	58
Magnesiumsulfat 50 % Sulfate de magnésium 50 %	Ampulle Ampoule	10 mL	10 St.		2824490	2824490 56394 03	58

Produkt Produit	Gebinde Récipients	Volumen Volume	St/K. Pce/ carton	Fl. Deckel/ Btl. Anschl. couv.bout./ poche racc.	Art.-Nr. No. d'art.	Pharma SM-Nr.	Seite Page
Mannitol 10 % Mannitol 10 %	DIN-Flasche DIN-bouteille	250 mL	18 St.		FE1010077	6830317 36796 01	59
Mannitol 20 % Mannitol 20 %	DIN-Flasche DIN-bouteille	100 mL	10 St.		FE1010081	6830292 36796 02	60
Mannitol 20 % Mannitol 20 %	DIN-Flasche DIN-bouteille	250 mL	18 St.		FE1010082	6830300 36796 02	60
Morphin HCl 0.2 mg/mL Morphine HCl 0.2 mg/ml	Ampulle Ampoule	10 mL	10 St.		2057725	2057725 53571 01	61
Morphin HCl 0.4 mg/mL Morphine HCl 0.4 mg/ml	Ampulle Ampoule	10 mL	10 St.		2057748	2057748 53571 02	61
Morphin HCl 0.5 mg/mL Morphine HCl 0.5 mg/ml	Ampulle Ampoule	10 mL	10 St.		2057783	2057783 53571 03	61
Morphin HCl 1 mg/mL Morphine HCl 1 mg/ml	Ampulle Ampoule	1 mL	10 St.		2057814	2057814 53571 04	61
Morphin HCl 10 mg/mL Morphine HCl 10 mg/ml	Ampulle Ampoule	1 mL	10 St.		2057895	2057895 53571 05	61
Morphin HCl 10 mg/mL Morphine HCl 10 mg/ml	Ampulle Ampoule	10 mL	10 St.		2057955	2057955 53571 05	61
Natrium Bic. 1.4 % Bic. de sodium 1.4 %	DIN-Flasche DIN-bouteille	500 mL	10 St.		110004800	2625796 36797 01	62
Natrium Bic. 1.4 % Bic. de sodium 1.4 %	DIN-Flasche DIN-bouteille	1'000 mL	8 St.		110005000	2972434 36797 01	62
Natrium Bic. 4 % Bic. de sodium 4 %	DIN-Flasche DIN-bouteille	500 mL	10 St.		110005400	3637034 36797 02	63
Natrium Bic. 8.4 % Bic. de sodium 8.4 %	DIN-Flasche DIN-bouteille	100 mL	10 St.		110005600	1496109 36797 03	64
Natrium Bic. 8.4 % Bic. de sodium 8.4 %	DIN-Flasche DIN-bouteille	250 mL	18 St.		110005800	3637057 36797 03	64
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	20 mL	25 St.	rosa mit rose avec	FE1010117	726854 29800 01	65
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	100 mL	25 St.	rosa mit rose avec	FE1010119	7296877 29800 01	65
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	100 mL	50 St.	rosa mit rose avec	FE1010120 BI-BOX	29800 01	65
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	24 St.	rosa mit rose avec	FE1010265	7752680 29800 01	65
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	25 St.	rosa mit rose avec	FE1010122 BI-BOX	29800 01	65
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.	rosa mit rose avec	FE1010123	7296908 29800 01	65
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.	rosa mit rose avec	FE1010124 BI-BOX	29800 01	65
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10 St.	rosa mit rose avec	FE1010127	7296920 29800 01	65
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10 St.	rosa mit rose avec	FE1010126 BI-BOX	29800 01	65
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsfl. schmal Bout. de perf. pp étroit	1'000 mL	10 St.	rosa mit rose avec	FE1010128	7296937 29800 01	66
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	100 mL	25 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010130	7327193	67

Produkt Produit	Gebinde Récipients	Volumen Volume	St/K. Pce/ carton	Fl. Deckel/ Btl. Anschl. couv.bout./ poche racc.	Art.-Nr. No. d'art.	Pharma SM-Nr.	Seite Page
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	100 mL	25 St.	2 Inf.port 2 port perf.	FE1010132	7327218 29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	100 mL	25 St.	ZytoLL/Inf. ZytoLL/perf	FE1010131	7327201 29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	250 mL	20 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010135	732730 29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	250 mL	20 St.	ZytoLL/Inf. ZytoLL/perf	FE1010136	7327247 29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	500 mL	12 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010140	7327276 29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	500 mL	10 St.	2 LL/2 Klem. 2 LL/2 pinc.	FE1010166	29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	500 mL	12 St.	ZytoLL/Inf. ZytoLL/perf	FE1010141	7327282 29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	1'000 mL	8 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010143	7327299 29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	1'000 mL	8 St.	2 LL/2 Klem. 2 LL/2 pinc.	FE1010165	29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	2'000 mL	4 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010145	7327313 29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	2'000 mL	4 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010146 BI-BOX	29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	3'000 mL	3 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010150	7327342 29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	3'000 mL	3 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010148 BI-BOX	29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	5'000 mL	2 St.	2 Inf.port 2 port perf.	FE1010149	7327359 29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	1'000 mL	8 St.	ZytoLL/Inf. ZytoLL/perf	FE1010144	7327307 29800 01	67
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	HF-Beutel Poche HF	4'500 mL	2 St.	2 LL/2 Klem. 2 LL/2 pinc.	130003800	29800 01	68
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	Vial - Glas Stechampulle Vial - amp. en verre	20 mL	10 St.		140008800	29800 01	69
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	Vial - Glas Stechampulle Vial - amp. en verre	50 mL	10 St.		140005400	29800 01	69
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	Ampulle Ampoule	2 mL	10 St.		2058015	2058015 29800 01	70
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	Ampulle Ampoule	5 mL	10 St.		2058044	2058044 29800 01	70
Natrium chloratum 0.9 % Chlorure de sodium 0.9 %	Ampulle Ampoule	10 mL	10 St.		2058067	2058067 29800 01	70
Natrium chlo. 0.9 % Spüllö. Chlor. sodium 0.9% sol.irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	100 mL	25 St.	rot ohne rouge sans	100026600		71
Natrium chlo. 0.9 % Spüllö. Chlor. sodium 0.9% sol.irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	25 St.	rot ohne rouge sans	100017400		71
Natrium chlo. 0.9 % Spüllö. Chlor. sodium 0.9% sol.irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	24 St.	blau mit bleu avec	FE1010268		71
Natrium chlo. 0.9 % Spüllö. Chlor. sodium 0.9% sol.irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.		100017600		71
Natrium chlo. 0.9 % Spüllö. Chlor. sodium 0.9% sol.irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.	blau mit bleu avec	100025500		71

Produkt Produit	Gebinde Récipients	Volumen Volume	St/K. Pce/ carton	Fl. Deckel/ Btl. Anschl. couv.bout./ poche racc.	Art.-Nr. No. d'art.	Pharma SM-Nr.	Seite Page
Natrium chlo. 0.9 % Spüllö. Chlor. sodium 0.9% sol.irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10 St.	rot ohne rouge sans	100017800		71
Natrium chlo. 0.9 % Spüllö. Chlor. sodium 0.9% sol.irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10 St.	rot mit rouge avec	100022000		71
Natrium chlo. 0.9 % Spüllö. Chlor. sodium 0.9% sol.irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10 St.	blau mit bleu avec	100025600		71
Natrium chlo. 0.9 % Spüllö. Chlor. sodium 0.9% sol.irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	2'000 mL	6 St.	blau mit bleu avec	100025700		71
Natrium chlo. 0.9 % Spüllö. Chlor. sodium 0.9% sol.irrig.	Urobag Urobag	100 mL	10 St.		150001900	2190708	72
Natriumchlorid 7.2 % Chlorure de sodium 7.2 %	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	130009200	3983859 57464 01	73
Natriumchlorid 23.4 % Chlorure de sodium 23.4 %	Ampulle Ampoule	10 mL	10 St.		4304487	4304487 56522 01	74
NaCl + Glucose 1:1 Chlor. sodium + Glucose 1:1	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.	grün mit vert avec	FE1010168	7537909 29801 01	75
NaCl + Glucose 1:1 Chlor. sodium + Glucose 1:1	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10 St.	grün mit vert avec	FE1010169	7537915 29801 01	75
NaCl + Glucose 1:1 Chlor. sodium + Glucose 1:1	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	1'000 mL	8 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133001600	29801 01	76
NaCl + Glucose 1:2 Chlor. sodium + Glucose 1:2	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	25 St.		100006800	1593060 29801 02	77
NaCl + Glucose 1:2 Chlor. sodium + Glucose 1:2	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.	grün mit vert avec	FE1010175	7537944 29801 02	77
NaCl + Glucose 1:2 Chlor. sodium + Glucose 1:2	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10 St.	grün mit vert avec	100007200	1593083 29801 02	77
NaCl + Glucose 1:4 Chlor. sodium + Glucose 1:4	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.	orange mit orange avec	100021700	4398703 56474 01	78
NaCl + Glucose 1:4 Chlor. sodium + Glucose 1:4	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	250 mL	20 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133002200	4398695 56474 01	79
Noradrenalin Noradrénaline	Ampulle Ampoule	1 mL	10 St.		2824521	2824521 56470 01	80
Pethidin HCl 25 mg/ml Péthidine HCl 25 mg/ml	Ampulle Ampoule	2 mL	10 St.		2058096	2058096 53572 01	81
Pethidin HCl 50 mg/ml Péthidine HCl 50 mg/ml	Ampulle Ampoule	2 mL	10 St.		2058110	2058110 53572 02	81
Phenobarbital 2 % Phénobarbital 2 %	Ampulle Ampoule	1 mL	10 St.		2824544	2824544 56469 01	82
Phenobarbital 10 % Phénobarbital 10 %	Ampulle Ampoule	2 mL	10 St.		2824573	2824573 60489 01	82
Phenylephrin HCl 10mg/ml Phénylèphrin HCl	Ampulle Ampoule	1 mL	10 St.		7313050	7313050 66508 02	83
Phenylephrin HCl 0.1mg/ml Phénylèphrin HCl	Ampulle Ampoule	5 mL	10 St.			66508 01	83
Phenylephrin HCl 0.1mg/ml Phénylèphrin HCl	Ampulle Ampoule	10 mL	10 St.		7313067	7313067 66508 01	83
Phoscap Phoscap	Kapsel Capsule		250 St.		4665179	4665179 63180 01	84
Ringer-Acetate Ringer-Acétate	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	250 mL	20 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133013600	65969 01	85
Ringer-Acetate Ringer-Acétate	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	500 mL	12 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133013700	65969 01	85

Produkt Produit	Gebinde Récipients	Volumen Volume	St/K. Pce/ carton	Fl. Deckel/ Btl. Anschl. couv.bout./ poche racc.	Art.-Nr. No. d'art.	Pharma SM-Nr.	Seite Page
Ringer-Acetat Ringer-Acétate	Infusionsbeutel	1'000 mL	8 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133013800	65969 01	85
Ringer-Acetat m. 1 % Gluc. Ringer-Acétate a. 1 % Gluc.	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	250 mL	20 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010154	66688 01	85
Ringer-Acetat m. 1 % Gluc. Ringer-Acétate a. 1 % Gluc.	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	500 mL	12 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010155	66688 01	86
Ringer-Acetat m. 1 % Gluc. Ringer-Acétate a. 1 % Gluc.	Infusionsbeutel	1'000 mL	8 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010156	66688 01	86
Ringer-Lactat Ringer-Lactate	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	100 mL	25 St.	gelb mit jaune avec	FE1010210	6855760 50461 01	87
Ringer-Lactat Ringer-Lactate	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	24 St.	gelb mit jaune avec	FE1010211	50461 01	87
Ringer-Lactat Ringer-Lactate	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.	gelb mit jaune avec	100011200	1471121 50461 01	87
Ringer-Lactat Ringer-Lactate	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10 St.	gelb mit jaune avec	FE1010214	6855808 50461 01	87
Ringer-Lactat Ringer-Lactate	PP-Infusionsfl. schmal Bout. de perf. pp étroit	1'000 mL	10 St.	gelb mit jaune avec	100035200	50461 01	88
Ringer-Lactat Ringer-Lactate	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	250 mL	20 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010183	50461 01	89
Ringer-Lactat Ringer-Lactate	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	500 mL	12 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010203	6855719 50461 01	89
Ringer-Lactat Ringer-Lactate	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	1'000 mL	8 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010204	6855725 50461 01	89
Ringer-Lactat Ringer-Lactate	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	2'000 mL	4 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010205	6855731 50461 01	89
Ringer-Lactat Ringer-Lactate	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	3'000 mL	3 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133000200	1480284 50461 01	89
Ringer-Lactat Ringer-Lactate	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	5'000 mL	2 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	FE1010208	6855754 50461 01	89
Ringer-Lactat Ringer-Lactate	PVC-Infusionsbeutel Poche de perfusion pvc	5'000 mL	2 St.	2 Inf.port 2 port perf.	FE1010209	1480290 50461 01	90
Ringer-Lactat m. 1 % Gluc. Ringer-Lactate av. 1 % Gluc.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.	orange mit orange avec	100033800	50460 01	91
Ringer-Lactat m. 1 % Gluc. Ringer-Lactate av. 1 % Gluc.	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	250 mL	20 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133007400	4955434 50460 01	92
Ringer-Lactat m. 1 % Gluc. Ringer-Lactate av. 1 % Gluc.	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	500 mL	12 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133012800	50460 01	92
Ringer-Lactat m. 2 % Gluc. Ringer-Lactate av. 2 % Gluc.	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	500 mL	12 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133004300	50460 02	93
Ringer-Lactat m. 5 % Gluc. Ringer-Lactate av. 5 % Gluc.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.	gelb mit jaune avec	100024400	50460 03	94
Ringer-Lactat m. 5 % Gluc. Ringer-Lactate av. 5 % Gluc.	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	1'000 mL	8 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf.	133002700	50460 03	95
Ringer-Lösung Solution Ringer	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	100 mL	25 St.	gelb mit jaune avec	FE1010189	3021391 43206 01	96
Ringer-Lösung Solution Ringer	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	24 St.	gelb mit jaune avec	FE1010191	3021422 43206 01	96
Ringer-Lösung Solution Ringer	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.	gelb mit jaune avec	FE1010192	3021439 43206 01	96
Ringer-Lösung Solution Ringer	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10 St.	gelb mit jaune avec	FE1010193	3021451 43206 01	96

Produkt Produit	Gebinde Récipients	Volumen Volume	St/K. Pce/ carton	Fl. Deckel/ Btl. Anschl. couv.bout./ poche racc.	Art.-Nr. No. d'art.	Pharma SM-Nr.	Seite Page
Ringer-Lösung, Spüllösung Solution Ringer, sol. d'irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	50 mL	25 St.	rot ohne rouge sans	100032800	5533764	97
Ringer-Lösung, Spüllösung Solution Ringer, sol. d'irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	100 mL	25 St.	rot ohne rouge sans	100021500	1668208	97
Ringer-Lösung, Spüllösung Solution Ringer, sol. d'irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	25 St.	rot ohne rouge sans	100023000	1668214	97
Ringer-Lösung, Spüllösung Solution Ringer, sol. d'irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	250 mL	25 St.	rot mit rouge avec	100029000		97
Ringer-Lösung, Spüllösung Solution Ringer, sol. d'irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.	rot ohne rouge sans	100021200	1372028	97
Ringer-Lösung, Spüllösung Solution Ringer, sol. d'irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.	gelb mit jaune sans	100025100		97
Ringer-Lösung, Spüllösung Solution Ringer, sol. d'irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10 St.	rot ohne rouge sans	100018400		97
Ringer-Lösung, Spüllösung Solution Ringer, sol. d'irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10 St.	rot mit rouge avec	100021900	1372034	97
Ringer-Lösung, Spüllösung Solution Ringer, sol. d'irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	1'000 mL	10 St.	gelb mit jaune avec	100025200		97
Ringer-Lösung, Spüllösung Solution Ringer, sol. d'irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	2'000 mL	6 St.	gelb mit jaune avec	100025300		97
Ringer-Lös. USP, Spüllösung Sol. Ringer USP, sol. d'irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	100 mL	25 St.	rot ohne rouge sans	100027200		98
Ringer-Lös. USP, Spüllösung Sol. Ringer USP, sol. d'irrig.	PP-Infusionsflasche Bout. de perfusion pp	500 mL	10 St.	rot ohne rouge sans	100027300		98
Ringer-Lös. USP, Spüllösung Sol. Ringer USP, sol. d'irrig.	PP-Infusionsbeutel Poche de perfusion pp	3'000 mL	3 St.	Inj.-/Inf.port Po.inj./perf	133008800		99
Soin de Bouche Banane	Veral – Braunglas Veral – verre brun	100 mL	10 St.		110019700	3509945	100
Soin de Bouche Himbeer/ framboise	Veral – Braunglas Veral – verre brun	100 mL	10 St.		110021100	3509997	100
Soin de Bouche Nicht aromatisiert/ non arom.	Veral – Braunglas Veral – verre brun	100 mL	10 St.		110021300	3509968	100
Säurekonzentrat 35/45fach Conc. d'acide 35/45fois	Kanister Bidon	5, 6, 10 L.	1 St.				101
Säurekonzentrat Citrosate Conc. d'acide Citrosate	Kanister Bidon	5, 6, 10 L.	1 St.				102
Wasserstoffperoxid 3 % Sol. de pero. d'hydrogène	Rundflasche Bidon	100 mL	35 St.		160002900	6453145 CE	103
Wasserstoffperoxid 3 % Sol. de pero. d'hydrogène	Rundflasche Bidon	250 mL	28 St.		160003400	6453139 CE	103

Die Vorteile unserer PP-Flaschen für sterile Infusions- und Spüllösungen

Les avantages de nos flacons PP pour solutions de perfusion et solutions d'irrigations stériles

Intakten Sicherheitsring beachten

Vérifier que l'anneau de sécurité est intact



Verschlussring nach hinten biegen und dann in Pfeilrichtung wegreissen. Nicht mehr als 100° biegen, ansonsten besteht Bruchgefahr

Plier l'anneau de sécurité vers l'arrière et l'arracher dans le sens de la flèche. Ne pas plier à plus de 100°, car sinon il y a un risque de rupture



Am Flaschenboden kann die Aufhängelasche aufgeklappt und die Flasche aufgehängt werden

Libérer la languette de suspension située sur le fond du flacon et suspendre le flacon



Farbkonzept für unsere Infusionslösungen

Concept de couleur pour nos sol. de perfusion



Farbkonzept für unsere Spüllösungen

Concept de couleur pour nos sol. d'irrigation



Produkt Produit	Etikette Etiquette	Deckel Couvercle	Produkt	Etikette Etiquette	Deckel Couvercle
Aqua ad inieciabillia	grau	grau	Aqua	grau	grau/rot
Glucose 5, 10, 20 %	orange	orange	Kaliumzusatzlösung	rot	rot
NaCl 0.9 %	rosa	rosa	NaCl 0.9 %	blau	rot /blau
NaCl 0.9 % + Glucose	grün	grün	Ringerlösung	gelb	rot
Ringerlaktat ohne Glucose	orange	gelb			
Ringerlaktat mit Glucose	rot	orange			
Ringerlösung	gelb	gelb			

Für jede Anwendung die optimale Kombination von Anschlüssen
Pour chaque utilisation, une combinaison optimale de raccords



Infektions-/Infusionsport
 Port d'inject./de perfusion



Zyto-Luer-Lock-/Infusionsport
 Port zyto-luer-lock/de perfusion



2 Infusionsport
 2 Port de perfusion



2 Luer-Lock mit Klemmen
 2 Luer-lock avec pinces



Infusionsport/Luer-Lock mit Brechsiegel
 port de perf./Luer-lock avec bague de sécurité

Farbkonzept für unsere Infusionslösungen
Concept de couleur pour nos sol. de perfusion

Produkt Produit	Etikette Etiquette
Aqua ad iniectionabilia	grau
Glucose 5, 10, 20 %	orange
NaCl 0.9 %	rosa
NaCl 0.9 % + Glucose	grün
Ringeracetat	blau
Ringerlaktat ohne Glucose	orange
Ringerlaktat mit Glucose	rot

Farbkonzept für unsere Spüllösungen
Concept de couleur pour nos sol. d'irrigation

Produkt	Etikette Etiquette
Aqua	grau
Citallösung	blau
Glycocoll-Lösung 1.5 %	gelb
NaCl 0.9 %	blau
Ringerlösung	gelb/weiss
Ringerlösung USP	gelb

Umrechnungstabelle für Elektrolyte (mmol:mg)

Tableau des calculs des électrolytes (mmol:mg)

1 mmol = mg Substanz (Formel)

Na⁺	22.99	Natrium (Na)
Na⁺	84.02	Natriumhydrogencarbonat NaHCO ³
Na⁺	58.45	Natriumchlorid (NaCl)
Na⁺	112.07	Natriumlaktat (NaC ³ H ⁵ O ³)
K⁺	39.10	Kalium (K)
K⁺	100.11	Kaliumhydrogencarbonat (KHCO ³)
K⁺	74.55	Kaliumchlorid (KCl)
K⁺	136.09	Kaliumdihydrogenphosphat (KH ² PO ⁴)
K⁺	87.09	Dikaliumhydrogenphosphat (K ² HPO ⁴)
K⁺	108.13	Trikaliumcitrat (K ³ C ⁶ H ⁵ O ⁷ x 1H ² O)
K⁺	234.24	Kaliumgluconat (KC ⁶ H ¹¹ O ⁷)
K⁺	128.17	Kaliumlaktat (KC ³ H ⁵ O ³)
Ca²⁺	40.08	Calcium (Ca)
Ca²⁺	219.09	Calciumchlorid-hexahydrat (CaCl ² x 6 H ² O)
Mg²⁺	24.32	Magnesium (Mg)
Mg²⁺	203.31	Magnesiumchlorid-hexahydrat (MgCl ² x 6 H ² O)
Fe^{2+/3+}	55.85	Eisen
Fe³⁺	270.32	Eisen (III)-chlorid-hexahydrat (FeCl ³ x 6 H ² O)
Zn²⁺	65.37	Zink
Zn²⁺	136.29	Zinkchlorid anhydrid (ZnCl ²)
Mn²⁺	54.94	Mangan
Mn²⁺	197.91	Mangan (II)-chlorid-tetrahydrat (MnCl ² x 4 H ² O)
Cu²⁺	63.54	Kupfer
Cu²⁺	170.49	Kupfer (II)-chlorid-dihydrat (CuCl ² x 2 H ² O)
Cr³⁺	52.00	Chrom
Se	78.96	Selen
Se	263.01	Natriumselenit-pentahydrat (Na ² SeO ³ x 5 H ² O)
Mo	95.94	Molybdän
Mo	241.95	Natriummolybdat-dihydrat (Na ² MoO ⁴ x 2 H ² O)
Cl⁻	35.45	Chlorid (Cl ⁻)
Cl⁻	210.66	Argininhydrochlorid (C ⁶ H ¹⁴ N ⁴ O ² x HCl)
Cl⁻	36.46	Salzsäure 100 % (HCl)
Cl⁻	53.50	Ammoniumchlorid (NH ⁴ Cl)
Cl⁻	109.55	Calciumchlorid-hexahydrat (CaCl ² x 6 H ² O)
Cl⁻	101.67	Magnesiumchlorid-hexahydrat (MgCl ² x 6 H ² O)
Cl⁻	58.45	Natriumchlorid (NaCl)
Cl⁻	74.55	Kaliumchlorid (KCl)
HCO³⁻	84.02	Natriumhydrogencarbonat (NaHCO ³)
HCO³⁻	100.11	Kaliumhydrogencarbonat (KHCO ³)
HCO³⁻	44.01	Kohlendioxyd (CO ²)

HCO³⁻	2.226	Vol.-% Co ²
SO⁴²⁻	32.06	Schwefel (S) als Sulfat (SO ⁴²⁻)
SO⁴²⁻	96.06	Sulfat (SO ⁴²⁻)
H²PO⁴⁻	30.97	Phosphor (P) als Phosphat (PO ⁴³⁻)
HPO⁴²⁻	30.97	Phosphor (P) als Phosphat (PO ⁴³⁻)
Phosphat bei pH 7.4	30.97	Phosphor (P) ; (P, anorganisch)
F⁻	19.00	Fluorid
F⁻	42.00	Natriumfluorid (NaF)
J⁻	126.90	Jodid
J⁻	166.02	Kaliumjodid (KJ)

1 mmol = 1 mval gilt für: Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO³⁻, H²PO⁴⁻ (generell einwertige Kationen bzw. Anionen)
 1 mmol = 1 mval gilt für: Ca²⁺, Mg²⁺, HPO⁴²⁻ (generell zweiwertige Kationen bzw. Anionen)

Tropfentabelle

Tableau des gouttes

DIN 58382: 20 Tropfen = 1 g Aqua dest.

Infusionsvolumen (Liter)

Volume à perfuser en litres

0.1	0.25	0.5	1	2	3	
-----	------	-----	---	---	---	--

Tropfenzahl pro Minute

Nombre de gouttes par minute

Infusionsdauer (Stunden)

Durée de la perfusion (heures)

67						1
22	83					2
17	42	83				3
11	28	56	111			4
8	21	42	83			5
7	17	33	67	133		6
6	14	28	56	111		7
5	12	24	48	95	143	8
	10	21	42	83	125	9
	9	19	37	74	111	10
	8	17	33	67	100	12
	7	14	28	56	83	14
	6	12	24	48	71	16
	5	10	21	42	63	18
	5	9	19	37	56	20
		8	17	33	50	22
		8	15	30	45	24
		7	14	28	42	

Kompatibilitäten-Tabelle

Tableau de compatibilité

Trägerlösungen Bichsel

K → kompatibel,
 — → keine Angaben, nicht mischen
 I → inkompatibel

Wirkstoff	NaCl 0.9 %	Glucose 5 %	Misch 2:1	Ringer- lösung	Ringer- laktat	Natrium Bik.	Haltbarkeit/ Bemerkungen
Adrenalin tartrat	K	K	K	—	—	—	24 h bei 20°C/Lichtschutz
Atropinsulfat	K	—	—	—	—	—	Aufbewahrung kurz bei RT
Ephedrin HCl	K	K	K	K	K	—	
Fentanyl citrat	K	K	K	—	—	—	
Heparin-Na	K	K	K	K	I	—	
Magnesiumsulfat	K	K	K	K	K	I	
Morphin HCl	K	K	K	K	K	I	
Pethidin HCl	K	K	K	K	K	—	
Phenobarbital-Na	—	—	—	—	—	—	Möglichst keine Mischung
Lidocain	K	K	K	K	K	I	

Zuspritzvolumina

Volumes d'adjonction

Sterile Polypropylen-Flasche

Bouteille stérile en polypropylène

Flaschengrössen Tailles des flacons	Flascheninhalte Contenus des flacons	Mögliche Zuspritzvolumina Vol. d'adjonction possibles
50 mL	50 mL	30 mL
100 mL	100 mL	20 mL
250 mL	150 mL	70 mL
250 mL	250 mL	40 mL
500 mL	500 mL	80 mL
1'000 mL	1'000 mL	150 mL
2'000 mL	2'000 mL	

Steriler Beutel

Poche stérile

Beutelgrössen Tailles des poches	Beutelinhalte Contenus des poches	Mögliche Zuspritzvolumina Vol. d'adjonction possibles
100 mL	50 mL	100 mL
100 mL	100 mL	30 mL
250 mL	250 mL	80 mL
500 mL	500 mL	60 mL
1'000 mL	1'000 mL	40 mL
2'000 mL	2'000 mL	
3'000 mL	3'000 mL	
4'000 mL	4'000 mL	
5'000 mL	4'500 mL	
5'000 mL	5'000 mL	