

Ordonnance pour le changement de la nutrition parentérale (Valide 1 année)

Nom de l'hôpital prescripteur :			
Nom de la personne prescripteur :			
A:	N° tél gratuit : 0800 827 800 N° tél direct : 033 827 82 14 homecare.parenteral@bichsel.ch	Date/ Visa:	

Informations du patient / de la patiente :

Prénom: _____

Nom: _____

Date de naissance: _____

- Le patient / la patiente a été informé(e) par le/ la médecin des éventuels coûts supplémentaires liés à la thérapie concernée (produits non pris en charge par l'assurance, produits dépassant le montant maximal de remboursement du LiMa, ou encore les autorisations de prise en charge non encore approuvées par les caisses lors de la sortie).**

1. Solutions nutritives, additifs pour perfusion, solutions de perfusion

_____ ml Omegaflex	_____	sur _____ heures
_____ ml SmofKabiven	_____	sur _____ heures
_____ ml SmofKabiven EF	_____	sur _____ heures
_____ ml Olimel 5.7 %	_____	sur _____ heures
_____ ml	_____	sur _____ heures

Le débit de _____ ml/h de doit pas être dépassé.

Ajout à la solution : Vitamines

_____ ampoule/s Soluvit N	10ml/24h	<input type="checkbox"/>	dans la solution	<input type="checkbox"/>	perfusion courte
_____ ampoule/s Vitalipid N Adult à	10ml/24h	<input type="checkbox"/>	dans la solution	<input type="checkbox"/>	perfusion courte
_____ ampoule/s Cernevit à	750mg/24h	<input type="checkbox"/>	dans la solution	<input type="checkbox"/>	perfusion courte

(Cernevit peut être diluer avec 10 ml Aqua dest ou NaCl 0.9%)

Ajout à la solution : Oligo-éléments

_____ ampoule/s Addaven à	10ml/24h	<input type="checkbox"/>	dans la solution	<input type="checkbox"/>	perfusion courte
_____ ampoule/s Tracutil à	10ml/24h	<input type="checkbox"/>	dans la solution	<input type="checkbox"/>	perfusion courte
_____ ampoule/s Nutryelt à	10ml/24h	<input type="checkbox"/>	dans la solution	<input type="checkbox"/>	perfusion courte

Laboratorium Dr. G. Bichsel AG

Herstellung
Weissenastrasse 73
3800 Unterseen
info@bichsel.ch

HomeCare
Weissenastrasse 73
3800 Unterseen
homecare@bichsel.ch

Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG

Grosse Apotheke
Bahnhofstrasse 5a
3800 Interlaken
bestellung@bichsel.ch

Ajout à la solution : **Autres**

_____ ampoule/s Benerva à _____ 100mg/ml/24h dans la solution perfusion courte

Pour _____ jours jusqu'au _____ inclus

_____ ampoule/s Konakion i.v direct 10mg/ml **ou** _____ ampoule/s Konakion i.v direct 2mg/ml

Chaque (s) (jour de la semaine) _____ jusqu'au _____ inclus

_____ ampoule/s _____ à _____ ml/24h dans la solution perfusion courte

_____ ampoule/s _____ à _____ ml/24h dans la solution perfusion courte

Solutions de perfusion :

- NaCl 0,9% _____ ml
- Ringeracetat _____ ml
- Ringerfundin _____ ml
- Ringerlactat _____ ml
- Glucose _____ % _____ ml

2. Matériel supplémentaire pour la thérapie :

- PICC-Line** ou **Power PICC-Line** nombre de lumières _____
 - Tegaderm TM CHG 10x12cm _____
 - Silverlon Site _____
 - IV 3000 Opsite 10x12cm _____
 - StatLock ou Griplok _____
- Port-a-Cath: Aiguille taille (G) _____ Longuer mm _____, changement tous les _____ jours**
 - Port a Cath aiguille _____
 - IV3000 Opsite 10x12cm _____
 - Emla Patch _____
- Midline**
 - Statlock i.v. Ultra ou Griplok _____
 - Tegaderm TM CHG 10x12cm _____
 - IV3000 Opsite 10x12cm _____
- VVP**
 - Venflon _____
 - IV3000 Opsite 6x8cm avec fente _____
- Sous cutané**
 - BD Saf T Intima _____
 - Butterfly _____
 - IV3000 Opsite 6x8cm avec fente _____
 - IV3000 Opsite 10x12cm _____

Laboratorium Dr. G. Bichsel AG

Herstellung
Weissenaustrasse 73
3800 Unterseen
info@bichsel.ch

HomeCare
Weissenaustrasse 73
3800 Unterseen
homecare@bichsel.ch

Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG

Grosse Apotheke
Bahnhofstrasse 5a
3800 Interlaken
bestellung@bichsel.ch

Fin de la perfusion (déconnection)NaCl 0.9 % 10ml ou 20mlSolution pour verrouiller : Héparin : _____ IE Taurolock Duralock verrouiller avec _____ ml**Changement pansement** : Tous les _____ jours**Connecteur sans aiguille/ Valve bidirectionnelle** : Changement tous les _____ jours**Matériel de désinfection et articles consommables**

- Adaptateur pour prise de sang
- Aiguilles s.c
- Aqua dest. 10ml MiniPlasco
- BD Posiflush SP 10ml seringues prêtes à l'emploi
- BD Posiflush XS 10ml seringues emballées stériles
- Bouchons stériles
- Canules de prélèvement
- Capuchons avec désinfectant
- Compresse alcoolisée
- Compresse stériles
- Coton-tige stérile à grande/petite tête
- Désinfectant (Chlorhexidin/Octenisept/Kodan)
- Désinfectant pour les mains
- E-Safe récipient de sécurité
- Emla
- Ethanol 70%
- Étiquettes pour médicaments rouges
- Filet tubulaire
- Freka Lipoflow tubulure de transfert
- Matériel de pansement (Gazes/Bande/etc.)
- Mini Spike PL canule de retrait
- NaCl 0.9% 10ml MiniPlasco
- NaCl 0.9% 20ml MiniPlasco
- Rallonges
- Robinet 3 voies avec ou sans rallonge
- Seringes à insuline
- Seringues 1/3/5/10/20/50ml LuerLock
- Set de pansement
- Sparadrap et sparadrap en soie
- Statif pour perfusion
- Tissu adhésif et pansement transparent
- Transofix set de transfert
- Utility Grip (Fixation)
- Valve anti-reflux
- Valve bidirectionnelle

Lieu/Date :

Timbre/Signature médecin :

Laboratorium Dr. G. Bichsel AG**Herstellung**

Weissenastrasse 73
3800 Unterseen
info@bichsel.ch

HomeCare

Weissenastrasse 73
3800 Unterseen
homecare@bichsel.ch

Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG**Grosse Apotheke**

Bahnhofstrasse 5a
3800 Interlaken
bestellung@bichsel.ch